

63.43

1925

FEB 7

1925

LISTE DES GRAINES

OFFERTES PAR

L'ÉTABLISSEMENT HORTICOLE
"FLORAIRE"

..... (Jardin alpin d'acclimatation)

H. CORREVON, PROPRIÉTAIRE

:: CHÊNE-BOURG ::

..... près GENÈVE (Suisse)



38^{me} CATALOGUE DE GRAINES



SEEDS

of alpine and perennial plants

OFFERED BY THE

FLORAIRE Nursery, CHÊNE-BOURG

near GENEVA (Switzerland)

Liste des ouvrages de M. Henry Correvon

en vente à „FLORAIRE“

Francs suisses

Les plantes des Alpes , Genève, 1885	Epuisé
Les fougères rustiques , Genève, 1890	"
Les orchidées rustiques , Genève, 1893	"
Le jardin de l'herboriste , Genève, 1896	"
Flore coloriée de poche , 2 éditions	"
Flora tascabile , 2 éditions	"
Les plantes alpines et de rocailles	"
Les fougères de pleine terre	"
Les iris dans les jardins (Correvon et Massé)	Fr. 6.—
Nos cimetières (publié par les soins de la commission d'art public)	Epuisé
Culture de plantes alpines dans le Sphagnum	"
Della cultura delle piante alpine nella regione secca e calda	Fr. 1.—
Album des Orchidées de l'Europe (2 ^e édition, augmentée et transformée, avec 66 planches coloriées)	" 25.—
Atlas de la Flore alpine (édité par les soins du Club alpin), 6 volumes avec 500 planches coloriées. Epuisé, quelques exemplaires à	" 75.—
Par monts et par vaux (courses de montagnes)	Epuisé
Nos arbres , un volume in-8°, richement illustré	"
La flore alpine , un volume richement illustré (2 ^e édition entièrement revue et transformée)	Fr. 30.—
The alpine Flora , translated into English by Mr. E. W. Clayforth ; a wonderful book with 180 plates of alpine plants in water-colours	" 25.—
Die Alpenblumen (« Flore alpine »), traduite en allemand par Alb. Pillichody)	" 25.—
Fleurs des champs et des bois , 100 planches représentant 180 plantes des champs et des bois peintes par Mlle Rivier. C'est l'un des plus beaux livres qui ait jamais été publié sur le sujet	" 30.—
Champs et Bois fleuris , suite de « Fleurs des Champs et des Bois », avec 75 planches coloriées par Mlle S. Rivier . .	" 30.—
Les plantes des montagnes et des rochers , leur acclimatation et leur culture dans les jardins. C'est, d'après les journaux horticoles, le vade-mecum indispensable à tout amateur de plantes alpines	" 15.—
Alpeplanter og deres Dyrkning , le même ouvrage que ci-dessus, traduit en danois	9 Kr.50
Plantes et santé , publié en 1917. 2 ^e édition 1923, illustrée	F. 8.—
Nos arbres dans la nature , contenant 100 magnifiques planches en couleurs	" 25.—
Les Joubarbes (Sempervivum) , un volume in-12°. Leur classification, leur culture. S'adresse aux nombreux collectionneurs de ces plantes. Relié toile	" 5.—
N. B. — Les frais d'expédition des volumes sont facturés en plus.	

Les volumes de M. H. CORREVON ont remporté le prix d'honneur aux deux Expositions nationales suisses de 1896 et 1914 et un grand nombre de médailles d'or et d'argent, etc.

Mr. H. CORREVON's books received the « Prix d'honneur » in the National Swiss Exhibitions of 1896 and 1914, and a great number of diplomas, awards, gold and silver medals, etc.

FLORAIRE NURSERIES

:: Henry CORREVON, Founder and Owner ::

CHÊNE-BOURG

(GENEVA) SWITZERLAND

INSTRUCTIONS FOR ENGLAND AND U. S. A.

To our new customers :

The Floraire work of acclimatization in gardens of the alpine flora was started in 1876 by Mr. Henry Correvon. Ever since that time we have been growing a large collection of mountain plants and others, supplying both seeds and plants to botanists and garden lovers in all parts of the world, at very reasonable prices. Experimental stations in the Jura mountains and the Alps, as well as the very large Floraire gardens near Geneva, enable us to collect seeds of even the rarest plants, in sufficient quantities to insure their being fresh - fresh seeds germinating much quicker and more surely than old ones. Our service is prompt and reliable, and our seeds are always true to name.

We publish yearly an exhaustive list of alpine and bog plants, perennials, hardy orchids, ferns and cacti. Collectors will be especially interested in our lists of Androsaces, Primulas, Saxifragas, Sedum, and Sempervivum, of which we have the largest known collection.

All our seeds are certain to germinate if culture directions given below be followed. Please remember, however, that many species are of extremely slow germination. Packets of these are marked with a cross. (X)

Collections :

For those of our customers who prefer to leave the choice of their seeds to us, we make up collections for the following locations :

Rock and alpine gardens,

Clay, limestone or peat soils,

Alpine meadows,

Carpeting plants,

Woodlands,

Aromatic plants,

Barren Slopes,

Melliferous plants (for the bees),

Walls,

Medicinal plants,

Bogs,

Flowers for cutting,

Borders,

Perennials for gardens.

NOTICE

Orders for seeds received here at Floraire are promptly attended to, and the packages of seeds are sent directly to England or U.S.A. We generally mail them as « samples » (6 d. postage). We send them registered for the trifling extracharge of 4 d. more. Good sized packets of seeds are sold 10 d. each (U.S.A. 20 cts.), the only difference being that in the case of rarer seeds fewer are put into the packet.

Our seeds are our own crop or have been recolted on the Alps by our own people.

We make special collections for special needs ; as follows : Alpine rockeries — Wallgarden — Dry slopes and barren places — Wet places, Marshes and bog gardens — Woods — Alpine and Swiss meadows — Chalk or clay soils — Peat — Borders and herbaceous perennials — Dwarf and edging plants — Bees' plants (Melliferous) — Medicinal plants.

Explication des signes.

Explanation of the marks in the seedlist.

Ab	= Plantes pour abeilles. — For bees.
A.M.	= Graines récoltées dans les Alpes-Maritimes.
Aq	= Plantes aquatiques. — Water plants.
Ar	= Plantes propres à être naturalisées sur les pentes sèches et arides. — To naturalise on dry slopes and barren places.
Arb	= Arbustes pour rocailles. — Rockery shrubs.
Ba	= Graines reçues des Balkans.
Bord	= Plantes à bordure. — Dwarf and creeping, good for the edging of borders.
Env	= Plantes envahissantes. — Underground creeping.
Gr	= Plantes grimpantes. — Climbing.
H	= Humidité. — Dampness.
Med	= Plantes médicinales. — Medicinal plants.
N	= Nord. — To place Northside.
O	= Plante d'ombre. — Plant for the shade.
½ O	= Mi-ombre. — Half shade.
Py	= Graines rapportées des Pyrénées.
Pr	= Propres à émailler la prairie. — Swiss meadow.
R	= Plantes de rochers sans exigences spéciales. — Easy grown rock plants.
S	= Plante spéciale pour soleil. — Sun-wanting plant.
Sp	= Culture dans le Sphagnum. — Sphagnum culture or in the English « moraine ».
T	= Tourbière. — English « moraine ».
V	= Plantes vivaces. — Perennial border plants.
Tap	= Tapissantes. — Creeping.
□	= Espèce de culture spéciale. — Special treatment.
^	= Plantes délicates, à protéger l'hiver. — Tender plants.
///	= Plantes murales propres à planter dans les murs. — Wall plants.
+	= Meilleures espèces pour longue floraison et fleur coupée. — Best sorts for cutting and the best lasting flowers.
○	= Annuelle. — Annual.
♂	= Bisannuelle. — Biennial.

N. B. — Nous marquons généralement d'un + sur leur paquet les espèces de germination lente. — We generally mark with a + the packets seeds slowly germinating. Some genus (Ranunculaceae, Primulaceae, Rutaceae, etc.) are long to germinate. All our seeds are fresh and must all come up if well treated.

LISTE DES GRAINES

OFFERTES PAR L'ÉTABLISSEMENT HORTICOLE

“FLORAIRE”

(JARDIN ALPIN D'ACCLIMATATION)

H. CORREVON

PROPRIÉTAIRE A CHÈNE-BOURG
PRÈS GENÈVE (SUISSE)

Nos semences se vendent au prix de :	20 cts. each pack in U. S. A.
	10 d. » » in England.
	2 francs le paquet, en France et en Belgique.
	1 " " en Suisse.

Les personnes que le choix d'une collection embarasse peuvent nous abandonner ce soin. Nous faisons des collections de graines à notre choix.

12 espèces pour	Fr. suisses : 6.50	Fr. français ou belges : 20.—
25 " " "	» » 12.50	» » 40.—
50 " " "	» » 25.—	» » 75.—
100 " " "	» » 50.—	» » 150.—

Nous préparons, sur demande, des collections de graines d'espèces propres aux usages suivants :

Rochers et jardins alpins.

Sols non calcaires.

Murailles fleuries.

Bordures.

Pentes arides.

Pl. vivaces pour plates-bandes.

Marécages.

Meilleures plantes pour bouquets.

Sous-bois.

Pl. mellifères pour abeilles.

Prairie alpine.

Pl. médicinales.

Sols calcaires.

Pl. à parfums.

En collections aux conditions indiquées ci-dessus.

DU SEMIS DES PLANTES ALPINES

AVIS IMPORTANT

Nos graines sont toujours fraîches et ont leur faculté germinative en tant qu'elles ont été récoltées à Floraire ou par nos employés dans les montagnes. Mais il est des clients qui se plaignent de ne pas réussir et c'est pour ceux qui n'ont pas encore l'expérience des graines alpines que nous redonnons ici les renseignements qui ont déjà été publiés tout au long et en détail dans notre volume *Plantes des Montagnes et des Rochers* (Ch. II).

Faire un terreau très léger, sablonneux, juste assez nourrissant pour donner les éléments nécessaires à de toutes jeunes plantes. Nous le composons de : un tiers de tourbe ou terre de bruyère, un tiers de terre franche et un tiers de sable granitique ou calcaire suivant l'espèce. On sème en terrines, en pots ou en caissettes avec un fort drainage. Dans nos pays à climat continental, il est bon d'établir, en-dessus du drainage, une petite couche de Sphagnum qui entretient l'humidité constante et modérée, et même, ceci pour les climats plus secs et plus chauds encore, il faut mélanger un peu de Sphagnum tamisé à cette composition. Les pots ou terrines doivent être placés, enterrés si possible, dans une couche froide et bien aérée. S'il tombe de la neige, il est bon de la laisser arriver sur le sol des semis. L'influence de la neige sur la germination des graines est certaine. Un de nos amis ayant lu ce que nous avons publié à ce sujet nous a montré dans un jardin de la montagne des semis d'une espèce à germination difficile, capricieuse et lente qui ont levé chez lui, après avoir été exposés à la neige pendant un long hiver, au premier printemps et dans une telle abondance qu'on peut dire que toutes les graines ont germé. En tous cas, n'allez pas placer vos semis dans une serre chaude ainsi que l'on fait plusieurs de nos correspondants qui n'ont, cela va de soi, pas réussi.

Le semis sur place n'est à recommander que quand il s'agit de naturaliser des plantes dans les pelouses, des sous-bois et des coins arides et sauvages qu'on veut animer de fleurs, ou bien encore dans les fentes des murs pour établir des « murs fleuris ».

Il faut, en semant, enterrer très peu, surtout s'il s'agit d'espèces aux graines très fines, et faire attention à l'arrosoage qui doit se faire très légèrement pour qu'il n'arrache ou n'enterre pas les graines.

Il va sans dire qu'il ne s'agit que des espèces de germination difficile et non des plantes vivaces ordinaires dont la plus grande partie se sèment en plate-bande ou sous couche, en pleine terre et comme cela se pratique pour les salades, les choux et les pensées.

Il faut se souvenir en outre qu'il est des espèces dont les graines germent lentement et difficilement. C'est le cas pour les Gentianées, les Renonculacées, les Ombellifères, les Liliacées et plusieurs autres genres. Nous marquons d'une croix sur le paquet les espèces de ce groupe-là.

Quand on nous demande des collections, nous les formons d'espèces les plus faciles à cultiver et de germination prompte. Nous répétons que, dans ce cas, nos clients veuillent bien nous donner quelques indications sur les conditions offertes aux plantes, exposition, climat, etc.

Enfin, dites-vous bien que le plus tôt vous commandez vos graines, le mieux vous serez servis.

Paiement.

Au comptant, par chèques postaux (Genève, I 2328), chèques sur banque suisse ou mandats postaux.

Nous prions les nouveaux clients que nous ne connaissons pas encore de bien vouloir joindre à leur commande le montant soit en chèque sur la Suisse, soit en un mandat postal.

Tous les paiements en dessus de 10 frs. bénéficient d'un escompte de 2 %, à condition d'être effectués au plus tard à 30 jours de date de facture.

Réclamations.

Les graines étant *toujours fraîches*, leur germination est assurée si l'on procède suivant les instructions données ; nous n'admettons en conséquence aucune réclamation concernant la germination.

Nous sommes toujours prêts, d'ailleurs, à donner tous les conseils qui nous seront demandés (timbre pour la réponse, s. v. p.).

Toute réclamation, pour être prise en considération, doit être faite dans les 8 jours après la réception de la marchandise.

Nos marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire.

Prière d'indiquer les adresses exactes et bien lisibles à chaque commande, et d'affranchir suffisamment les correspondances. Etant donné la quantité considérable de lettres qui nous sont présentées mal affranchies, nous nous voyons dans la nécessité de les refuser dorénavant.

Avis aux possesseurs de notre ouvrage : *Les Plantes des Montagnes et des Rochers* :

Le jardin » Florarina » que nous avions créé au sommet du Salève a dû être abandonné pendant la guerre à cause des difficultés de frontières survenues. Nous l'avons reconstitué à : **Saint-Cergues-sur-Nyon** (Jura vaudois), au lieu dit « La Chèvrerie ».

GRAINES DE PLANTES

de Montagnes et de Rochers, d'Arbustes de rocailles et de Plantes vivaces.

<i>Acæna fissistipula.</i>	
» <i>glabra.</i>	
» <i>glauca.</i>	
» <i>lævigata.</i>	
» <i>ovalifolia.</i>	
» <i>Sanguisorba.</i>	
» <i>sarmentosa.</i>	
Plantes tapissantes pour l'ombre.	
<i>Acantholimon Balansæ.</i>	
» <i>Fomini.</i>	
» <i>glumaceum.</i>	
» <i>graminifolium.</i>	
» <i>lepturoides.</i>	
» <i>venustum.</i>	
Espèces de rochers ensoleillés.	
<i>Acanthus mollis. V s</i>	
» <i>spinosisimus. V s</i>	
<i>Achillea abrotanoides. R</i>	
» <i>ageratifolia. ///</i>	
» <i>ageratum. Ar s Pr</i>	
» <i>aizoon. ///</i>	
» <i>atrata. /// R</i>	
» <i>Clavenæ. R ///</i>	
» <i>filipendula. V +</i>	
» <i>fililoba. s</i>	
» <i>herba Rota. /// s</i>	
» <i>holosericea. R</i>	
» <i>impunctata. /// s</i>	
» <i>Jabornegi. R</i>	
» <i>Kellereri. R</i>	
» <i>lanulosa. R</i>	
» <i>ligistica. R</i>	
» <i>lingulata. (Ba)</i>	
» <i>macrophylla. O</i>	
» <i>millæfolium. Ar Pr</i>	
» <i> roseum.</i>	
» <i>mongolica. R</i>	
» <i>moschata. /// R s</i>	
» <i>nana. S □</i>	
» <i>rupestris. ///</i>	
» <i>sarracenica. R s</i>	
» <i>serbica. R Bord ///</i>	
» <i>sericea, belle espèce basse, à fleur jaune vif. Ar. Env.</i>	
» <i>tomentosa. Bord R s tap</i>	
» <i>Vandasii. R s</i>	
<i>Aconitum anthora. R s</i>	
» <i>Cammarum. ½ O V</i>	
» <i>Columbianum. ½ O V</i>	
» <i>Fischeri. O V</i>	

<i>Aconitum lycoctonum. ½ O V</i>	
» <i>moldavicum. O V</i>	
» <i>napellus. ½ O V Med</i>	
» <i> à fleurs blanches.</i>	
» <i> var. majus (Py)</i>	
» <i>paniculatum. ½ O V</i>	
» <i>pyrenaicum. O V</i>	
» <i>septentrionale. ½ O V</i>	
» <i>Sostaricianum. (Ba)</i>	
» <i>variegatum. ½ O V</i>	
» <i>Vilmorinianum. ½ O V</i>	
» <i>Wildenowi. (Ba)</i>	
» <i>Wilsoni. ½ O V</i>	
<i>Actaea rubra. O</i>	
» <i>spicata. O</i>	
<i>Adenocarpus commutatus. Arb R</i>	
<i>Adenophora denticulata. R V</i>	
» <i>liliifolia. V s</i>	
» <i>ornata. R</i>	
» <i>polymorpha. R</i>	
» <i>Potanini. R V</i>	
» <i>stylosa. R V</i>	
» <i>verticillata. V s</i>	
<i>Adenostyles albifrons. R O</i>	
» <i>alpina. R O</i>	
» <i>leucophyla. R s (A. M.)</i>	
<i>Adonis pyrenaica (Py) R</i>	
» <i>vernalis. Grande anémone à fleur d'or ; mars-avril. S</i>	
» <i>Walziana. S</i>	
<i>Aethionema amoenum. /// s</i>	
» <i>antilibani. /// s</i>	
» <i>armenum. /// S</i>	
» <i>antitauri. /// S</i>	
» <i>cappadocicum. /// S</i>	
<i>Aethionema cordatum (Eunomia cordata). /// S</i>	
» <i>cordifolium. /// S</i>	
» <i>creticum. /// S</i>	
» <i>diastrophis. /// S</i>	
» <i>Florariensis. /// S</i>	
» <i>gracilis. /// R s</i>	
» <i>grandiflorum. /// S</i>	
» <i>iberideum. ///</i>	
» <i>Konigii. /// S</i>	
» <i>Kotschy. /// S</i>	
» <i>persicum. /// R</i>	
» <i>rotundifolium. ///</i>	
» <i>saxatile. /// R s</i>	
» <i>stylosum. /// S</i>	
» <i>Thomasianum. /// T</i>	
<i>Aethopappus pulcherrimus. R</i>	

- Agathea coelestris. +
» petiolata. /// R
- Agrimonia Eupatoria. R
- Agrostemma coronaria (*coquelourde*). V
- Ajuga pyramidalis. R
» genevensis. R Pr Env
» reptans. Pr tap R
» var. rosea
- Alkana orientalis. R
- Akebia quinata. Gr
- Alchemilla alpina. Med Pr
» splendens. Pr R
» vulgaris. Pr Med
- Alisma Plantago. Aq
- Allium cernuum. R
» flavum. R
» fuscum. (Ba)
» pedemontanum. R
» pyrenaicum. (Py)
» Moly. R Pr
» Ursinum. O Med
» Valdense. R
» Victoriale. R Med
- Alsine Banatica. R
» Bauhinorum. ///
» caucasica. R
» hirsuta. ///
» juniperifolia. ///
» liniflora. R
» mucronata. ///
» recurva. ///
» Rosani. /// R
» semiglandulosa. R
» stricta. T
» tenuifolia. R
» verna. ///
» villarsi. ///
» mélange.
- Althaea officinalis (*Guimauve*)
» rosea (rose trémière) Med Ab
A fl. simples ou doubles ; à semer ou planter dans les grands jardins ou en bordure des massifs d'arbustes ; fleurissant de mai à octobre. +
- Alyssum alpestre. ///
» Arduini. ///
» argenteum. R S
» calyocarpum. R
» condensatum. R S
» creticum. ///
» diffusum. (Py) R
» gemonense. R
» halimifolium. /// R s
» idaeum. ///
» lucidum. R
- Alyssum macrocarpum. (Py) ///
» maritimum. R
» Mœllendorfianum. /// (Ba)
» montanum. R
» murale. ///
» orientale. R
» persicum. R
» petræum. R
» pyrenaicum. ///
» rostratum. R
» repens. ///
» rupestre. ///
» saxatile. R /// (Corbeille d'or).
» saxatile var. citrinum.
» » var. compactum.
» serpyllifolium. R
» speciosum. R
» spinosum roseum. ///
» spinosum. /// R S
» transylvanicum. ///
» Wiersbickii. R Ar
» Wulfenianum. ///
- Amelanchier canadensis. Arb.
» vulgaris. Arb
- Amphycome arguta. R S V
- Amsonia latifolia. V
- Anagallis grandiflora. ○
» fruticosa bleu. R
» » rouge vif. R
» linifolia. ^
» tenella. T Sp
- Anagyris foetida. Arb (Midi)
- Anaphalis margaritacea. V
- Anarrhinum crassifolium. ///
- Anchusa Barrelieri. V
» italicica. Mel V
» » var. Dropmoreana Mel V
- Bonnes Bourraches vivaces de grandes dimensions, aux innombrables fleurs d'un bleu intense (mai-oct.).
- » myosotidiflora. R
- Androsace albana. □ ///
» arachnoidea. ///
» Brigantiaca. R
» carnea. R
» Chaixi. ○
» chamæjasme. R ///
» charpentieri. /// T
» chumbyi. R
» ciliata. R ///
» coccinea. R
» cylindrica. □ ///
» foliosa. R
» glacialis. □ ///

- Androsace Halleri. ///
» Hedraeantha. ///
» Helvetica. □ // S
» imbricata (*argentea*). □ ///
» lactiflora. ○
» lactea. R
» Laggeri. R // (Py)
» obtusifolia. R
» oculata. R
» Pacheri. ///
» prætutiana. ///
» primuloides. R
» pubescens. ///
» pubescenta. ○
» pyrenaica. // T
» Reverchoni. R
» sármentosa. T
» sempervivoïdes. R
» septentrionalis. R
» spinosissima. ///
» villosa. R S (Py)
» vitaliana. // R S
» Watkinsii. R
» mélange (mixed vars.)
- Anemone albana. R
» alpina. R ½ O Pr
» amoena. R
» angulosa. R Bord
» armena. R
» Baïkalense. R
» Baldensis. R
» blanda. R
» caroliniana. R
» Chinensis. R
» decapetala. R
» dichotoma (pennsylvanica).
 R Env
» fulgens. V s
» Halleri. R
» Hepatica. R Bord
 » var. à fl. blanches
 » var. rose.
» Hortensis.
» hybrida (montana × vernalis)
» Japonica. V
» Lavallei. R (Ba)
» magellanica. R
» montana. R
» mont. hybrida. R
» multifida. R
» narcissiflora. R Pr
» nemorosa. O sous bois.
 » à fleurs bleues.
» nigricans. R
» polyantha. R
» pratensis. R
» propera. R

- Anemone pulsatilla. B R S Pr
» » var. alba.
» » var. hybrides.
» ranunculoides. R
» rivularis. R H
» Robinsoniana. R
» rubra. R
» sulfurea. R Pr
» stellata. S R
» sylvestris. A R
» transylvanica. R
» trifoliata. R
» vernalis. R
» virginiana. R
Angelica Archangelica (*Angélique*).
Med
» Razuli. (Py) R
» sylvestris. Med
Anomatheca cruenta. R
Antennaria alpina. R B
» carpathica. R
» dioica. R B
» magellanica. R
» plantaginea. B R
» stetziana. R
» triplinervis. B R
Anthemis austriaca. R
» Biebersteini. R
» carpathica. R
» cinerea. R
» montana. R
» nobilis (camomille romaine).
Med
» rigescens. R V Pr
» tinctoria. R + Pr
Anthericum ramosum. R (Lis des
rochers).
Anthyllis Jacquinii. R
» montana. R B
» » var. carminea.
» vulneraria. Pr R Med
Anthriscus fumarioïdes. (Ba)
Antirrhinum asarina. // R S
» glutinosum. ///
» latifolium. ///
» majus, type sauvage. // S V
» » corail. V
» » Lightrose. V
» » orange vif. V
» » Tom Thumb.
» » variétés en mélange.
» sempervirens. // (Py)
» » var. roseum.
» siculum. ///
» tortuosum. // ^
Aphyllanthes monspeliensis. R S
(A.M.)

- Aponogeton distachyon. Aq.
Aposeris foetida. O
Aquilegia alba. V Pr R
» » grandiflora.
» alpina. O R (Récoltée dans les Alpes).
» alpina des jardins.
» arctica. R
» atrata. R Pr
» californica. R V
» canadensis. R
» chrysantha. V R
» cœrulea. V
» Einseleana. V
» formosa. Pr
» glandulosa. R
» grata. R
» Haylodgensis.
Superbe hybride à grandes fl. et à longs éperons.
» hybrida extra (Floraire). V
Fl. multicolores, grands éperons, teintes les plus harmonieuses ; pl. d'un effet superbe, composant des tableaux merveilleux.
» hybrides à grandes fleurs récoltées dans un jardin de la Haute Engadine.
» hybrides «Exhibition» (angl.)
Othonis. R
oxypetala. R
pyrenaica. R (Py)
» var. grandiflora.
Reuteri. R
rosea. R Pr
skinneri. Fl. rouge et jaune. R
transylvanica. R
vulgaris. Pr R
» vulgaris, variétés cultivées à la haute montagne ; sup. choix.
Ancolies en mélange :
Les ancolies sont d'excellentes plantes d'ornement, de culture très facile, s'accommodant également de l'ombre et du soleil, mais préférant mi-ombre et la fraîcheur. Leurs graines germent de suite. A recommander les var. de vulgaris pour jeter dans un sous-bois ou une pelouse fraîche ; effet merveilleux, floraison abondante en mai-juin.
Arabis albida. R
» allionii. R
» alpina. R
» nana compacta.

- Arabis alpina nana rosea.
» » » superba.
Alpestris, arenosa, bellidifolia, brasicæ formis, caucasica, cenisia, ciliata, coerulea, Ferdinand-Coburgi, drabæformis, Drummondi, Halleri, hybrida, lucida, ovirensis, pendula, petrogena, procurrens, pumila, rosea, scopoliana, Soyeri, Stelleri, Tombeanensis. R ///
Arbutus Unedo. Arb (A.M.)
Arctostaphylos alpina. //
» nevadensis. R
» Uva Ursi (*raisin d'ours*). R
Med
Arctotis grandis. ○
Arenaria Balearica. ///
» Bertoloni. R ///
» biflora. ///
» capitata. ///
» cephalotes. R ///
» cerastiifolia. //
» fasciculata. ///
» foliosa. R
» gracilis. R ///
» graminifolia. R Pr
» grandiflora. R
» gypsophiloïdes. R
» Kingii. R
» Koriniana. R
» Kotschyana. ///
» lanceolata. ///
» laricifolia. ///
» lateriflora. ///
» longifolia. ///
» montana. R
» nardiflora. ///
» pinifolia. R
» purpurescens. R
» rotundifolia. R
» Sajenensis. R
» Steveniana. R
» tetraquetra. ///
» tridentina. //
» verna. R
Argemone mexicana. R
Aristolochia longa. R
» rotunda. R
Armeria alpina. R
» cæspitosa. /// R
» Halleri. R
» majellensis. R B
» maritima. R B (*vulgaris*).
» à fl. blanc pur.
» plantaginea. R

Armeria setacea.	R
» vulgaris.	R Bord Ar
Arnebia echooides.	R
Arnica longifolia.	Pr
» montana.	T Sp R Med Pr
Aronicum glaciale.	R
» scorpioides.	R T
Artemisia absinthium.	Ar Med
» annua.	○ (balsamique).
» arborescens.	R ///
» atrata.	///
» austriaca.	R
» cretacea.	///
» discolor.	R
» gallica.	R
» glacialis.	/// R
» granatensis.	R ///
» japonica.	R
» lanata.	///
» maritima.	///
» mutellina.	(Génipi). Med R
» nana.	R
» rupestris.	R
» sacrorum.	Ar
» spicata	(vrai Génipi). Med
	/// □
» tridentita.	R s
» valesiaca.	/// .
» vestita.	Ar
» Villarsii.	/// (Py)
» vulgaris.	Ar Med
	Pl. de grand soleil, à naturaliser sur pentes arides, sauf les esp. marquées /// .
Arum italicum.	O
» maculatum.	O
Asarum europaeum.	O Bord
Asclepias Cornuti.	V Ab Env
» tuberosa.	V + Ab
Asparagus acutifolius.	R S
» tenuifolius.	R S
Asperula azurea.	
» cynanchica.	R
» galioides.	R
» laevigata.	R
» odorata.	O Med Sous-Bois .
» rigida.	R
» taurina.	O Sous-Bois .
» tinctoria.	R
Asphodelus albus	R A
» palaestinus.	V Ar
Asphodeline cretica.	V
» lutea.	V (Bâton de Jacob).
Asplenium fissum	(la plus fine d'entre les fougères rustiques ; à semer sur de la tourbe).
Aster acris.	(A. M.)

Aster	alpinus. R
»	alpinus. R
»	à fl. blanches. R
»	à fl. roses.
»	var. majus.
»	var. »Ondine».
»	superbus.
»	altaicus. R
»	amelloides. + Ab
»	Amellus. Pr Ab Ar
»	Amellus, variétés mélangées.
»	bessarabicus. V Ab
»	caucasicus. R
»	cordifolius. V Ab
»	diplostephioides. R Bord
»	Douglasi. R
»	galliculatus. R
»	Garibaldii. R
»	graminifolius. R
»	himalaicus. R
»	hybridus. + Ab
»	lævis. V
»	laponicus. R
»	macrophyllus. V
»	novi-Belgii. Ab
»	var. »Crépuscule».
»	Porteri. /// Ab
»	pseudo-Amellus. R V
»	Ptarmicoides. V
»	roseus. V +
»	sericeus. R
»	suffruticosus. R
»	vestitus. R
Asterolynosyris	Will mottiae. R
Astilbe Davidi.	H
	Délicate panicule de fleurs roses, dressée en gros épis.
»	Gloria. H
»	Hybrides rose vif.
»	Hybrides variées.
»	rivularis. H
Astragalus alopecuroides.	R
»	alpinus. R
»	aristatus. ///
»	cicer. Med Ar
»	depressus. R
»	exscapus. S
»	glycyphylloides. (Ba)
»	glycyphyllos. Ar
»	Hypoglittis. R (A. M.)
»	monspessulanus. /// R
»	Onobrychis. R
»	pentaglottis. (Midi)
»	Wulfeni. (Ba)
Astrantia carinthiaca.	R
»	carniolica. (Ba)
»	» rosea. (Ba)

- Astrantia gracilis. R
» major. H R Pr Ab
Plante très montagnarde et des plus faciles à cultiver; l'une des meilleures plantes mellifères.
» major à fleurs roses.
» minor. // N
- Athamante cretensis. R ///
» Haynaldi (Ba)
» Matthioli. R
- Atragene alpina. ½ O Gr
» alba.
» Coreana, à fl. jaunes. Gr
- Atriplex Halimus. Arb
- Atropa Belladonna (*Belladone*). O. Med
» à fruits jaunes.
- Aubrieta Bakeri.
» Columnæ.
» croatica.
» » fol. var.
» deltoidea.
» » var. grandiflora.
Docteur Mules.
Eyrii.
erubescens.
Fire King.
Florariensis.
Froebeli.
Gloire de Vevey.
græca.
grandiflora.
Hendersonni.
hybrides de Floraire.
hybrida superba.
italica.
Kotschyi.
Leichtlini.
libanotica.
Lilac Queen.
« Lloyd Edward ».
« magician ».
Marshalli.
Moehreimi.
olympica.
Paul's lilac.
Peter Barr.
Pinardi.
purple Robe.
Richardsoni.
» rosea grandiflora.
- Mélange.
Petites Crucifères vivaces formant des tapis couverts de fleurs d'un lilas plus ou moins vif suivant les espèces. Excellentes pour les murail-
- les, les rochers et les bordures en plein soleil. Elles se sont naturalisées sur les murs des environs de Vevey où, dès le mois de février, elles forment une décoration merveilleuse. Culture facile. Fleurs de janvier en juin, suivant les endroits.
- Avena Blavii. (Ba)
Azalea procumbens. ///
- Ballota spinosa. R
Banffia petræa. ///
- Baptisia australis. V
Barbarea rupicola. R /// Bord.
- Bartsia alpina. □
» spicata. □
- Bellidiastrum Michelli. H
Bellis cœrulescens. /// R
» mexicana. R
» perennis. Pr R
» sylvestris. R
- Bellium bellioïdes. ///
» nivale. ///
- Berberis Wilsoni ; le plus beau du genre nouvellement introduit de l'Asie centrale.
- Berkheya purpurea. R
Berteroa incana. R
» mutabile. R
- Betonica Alopecuros. R
» grandiflora. Pr R
» grandiflora superba. Pr R
» hirsuta. Pr R
» officinalis. Pr R
» orientalis. Pr R
» stricta. R
- Betula nana. Arb
- Bidens dahlioides. R
- Biscutella coronopifolia. (A. M.)
» lœvigata. Pr R Ab
» lucida. R
- Blitum virgatum (Epinard-fraise).
» capitatum. R
Plantes curieuses portant comme des fraises d'un vermillion très vif, à l'aisselle des feuilles.
- Bocconia microcarpa. V
- Borago laxiflora. R H
» officinalis. Ab
» officinalis alba.
» orientalis. R
- Boykinia rotundifolia. O
- Brassica repanda. /// R
- Braya pinnatifida. □

- Brickelia grandiflora (Ageratum jaune).
Briza major.
» lutescens.
» media.
Brodiaea capitata. (Cap Bon. Esp.)
Bromus squarrosus. R
Budleya variabilis.
Arbuste à croissance rapide, à floraison abondante (fleurs en grappes violet et or) et qu'on élève facilement de graines.
» Veitchiana superba.
Bulbocodium vernum. Pr R
Buphtalmum grandiflorum. R
» salicifolium. Pr
» speciosissimum (très rare)
/// N
Bupleurum falcatum. R Pr
» fruticosum. Arb
» longifolium. R
» ranunculoides. R
» stellatum. R ///
Cacalia (Emilia) coccinea. ○
Caccinia glauca. R Env
Cachrys lævigata. R
Cakyle maritima. R
Calamintha acynos. R
» alpina. R
» grandiflora. R
Calandrina umbellata. R
Calendula arvensis. (type.) ○
Calla palustris. Aq
Caltha alpestris. H
» leptosepala. H
» palustris. H
» polysepala. H
Calycanthus occidentalis. Arb
» præcox (Chimonanthus fragrans). Arb. d'hiver.
Calycotone spinosa. (A. M.)
Camassia esculenta. Pr R
» Leichtlini. R
Camomille (v. Anthemis nobilis).
Campanula Abietina. R
» acutangula. ///
» alata. V
» alliariæfolia. V + Fl. blanches décoratives.
» Allionii. R /// T
» Ardonensis. /// T
» argunensis. /// T
» arvatica. ///
» Aucheri. /// T
» » var. compacta.
» barbata. R Pr

- Campanula bellidifolia. /// T
» betonicæfolia. R
» bononiensis. R
» Canterburyana. R
» carpathica. B V R
» » alba.
» » » grandiflora
» » » var. compacta.
» » » Riverslea.
» » » mélange.
Le C. carpathica (facile à élever de semis) est une excellente plante de roches, de plates-bandes et de bordures ; fleurit de mai jusqu'en automne ; grandes fl. violettes ou blanches ; plantes basses et formant tapis.
cenisia. /// □
cervicaria. R
collina. R Env
crispa. R ///
cristallocalyx. R
Cymbalaria. ///
dahurica. Pr R
Elatines. /// R
elatinoides. /// O
elatinoides. /// O
eriocarpa. V
excisa. » » □
Fenestrellata. ///
flexuosa. /// S
fragilis. // [↑]
garganica. /// R
» » villosa. ///
glomerata. Pr R
» » var. à fl. blanches.
» » var. acaulis.
grandis. V
» » à fl. blanches.
hypopolia. ///
incurva. R
istriaca. ///
lactiflora. R ½ O
lamiifolia. R
lanata. /// (velutina).
latifolia. R V O Sous-Bois.
» » à fl. blanches.
libanotica. R
limifolia. R
longistyla. R
Loreyi. R
macrantha. V
» » à fl. blanches.
macrorhiza. ///
medium, type des Hautes-Alpes. R ♂

Campanula medium, type des jardins; mélange de toutes couleurs (Campanule Carillon). + **V R Pr**
» fl. doubles à collerette.
» la même à fl. roses.
» michauxioides. **R**
» mirabilis. **///**
» muralis (Portenschlagiana).
» **///**
» nitida. **R**
» nobilis. **R**
» Pallasiana. **R**
» patula. **Pr**
» pelviformis. **R**
» persicifolia. **V R O**
» » alba superba.
» » à fl. doubles.
» » en mélange.
» petræa. **/// (A. M.)**
» phytidocalix. **R**
» primulæflora. **R** ^
» psylostachia. **R**
» pulla. **///**
» punctata. **R Env**
» » à fl. blanches.
» pusilla. **/// R**
» » à fl. blanches.
» pyramidalis. **/// R Ab Ar**
» » alba.
» Raddeana. **R**
» Rainieri. **///**
» rapunculoides. **Pr Env**
» Rapunculus. **R**
» » var.grandiflora.
» Rapunculus. **R**
» rhomboidalis. **Pr R**
» rotundifolia. **Pr R**
» rotundifolia. alba.
» » soldanellæflora.
» rupestris. **///**
» ruthenica. **R Pr**
» salicifolia. **R**
» Sarmatica. **R Pr**
» saxifraga. **R** **///**
» Scheuchzeri. **R**
» » à fl. blanches.
» sibirica. **R**
» speciosa. **R (Py)**
» Speculum.
» spicata. **R**
» stenocodon. **///**
» Stansfieldi. **R**
» Steveni. **R**
» subpyrenaica. **R**
» Tenorii. **///**
» Thessalica. **///**

Campanula thrysoidæa. **R**
» Tommasiniana. **///**
» Trachelium. **R Pr Ar**
» » à fl. blanches.
» » à fl. doubles.
» tridentata. **///**
» turbinata. **R**
» Tymonsii. **R**
» Tyrolensis. **///**
» urticifolia. **R Sous-Bois.**
» Vanneri. **///**
» Venzloii. **/// R**
» Vidali. ^
» Waldsteiniana. **///**
» Warleyensis. **R**
» Zoyzii. **///** □
Campanules en mélange.
Canarina Campanula. ^
Cardamine alpina. **///** □
» asarifolia. **H**
» chenopodifolia. **R**
» glauca. **R**
» Plumieri. **(Ba)**
» pratensis. **Pr**
» resedifolia. **///**
» sibirica. **H**
» trifoliata. **O**
Carduncellus monspeliensis. **///**
Carduus acanthoides. **Pr**
» aurisocus. **Pr**
» carlinaeflora. **R (Py)**
» defloratus. **Pr**
» nutans. **Pr Ab**
» Personata. **Pr**
Carex Baldensis. **H**
» bicolor. **H**
» Buchanani (feuill. brun).
» flava. **H**
» Grayi.
» pendula. **H**
Carlina acaulis. **R Pr Ar**
» acanthifolia. **R Ar**
» Cynara. (Chardon d'or). **R Ar**
» vulgaris. **Ar**
Caryopteris mastacanthus. **Arb**
Cathcartia villosa. **O** X
Catananche coerulea. **R**
Cedronella triphylla. X
Centaurea alpina (jaune paille). **R**
» Babylonica. **V**
» dealbata. **R**
» Lugdunensis. **R**
» macrocephala. **V**
» montana. **R O Bord**
» » à fl. blanches.
» nervosa. **Pr**
» nigra. **Pr R**

Centaurea ochroleuca **R**

- » Phrygia. **Pr R**
 - » præalta. **R Ar**
 - » Ruthenica. **R** (jaune)
 - » rutifolia. **R**
 - » spinulosa. **Pr R**
 - » uniflora. **R**
- Centranthus angustifolius. **R** ///
- » ruber (*Valér. rouge des murs*)
 - » ruber alba.
 - » atrorubens.

Les Centranthus ou Valérianes des murs sont recommandables comme plantes de haute décoration pour la garniture de plates-bandes, des grands rochers, des pentes arides, des murailles surtout. Elles fleurissent abondamment de juin jusqu'en hiver et font un tableau merveilleux dans un paysage.

Cephalaria alpina. **V Ab R**

- » leucantha. **Ab**

Cerastium glauciale. /// □

Cerastium album, alpinum, amplexicaule, argenteum (*Argentine*), Biebersteini, Chloræfolium, Columnæ, lanatum, Lerchenfeldianum, purpurescens, strictum, tomentosum, pyrenaicum, uralensis, villosum, vulgatum.

Pl. solides pour rochers ensoleillés, murs, bordures, etc., fleurs blanches, feuillage plus ou moins argenté.

Cercis siliquastrum (arbre de Judée).

Cerinthe alpina. **R Ab**

Chænostoma fastigiata. **R**

- » polyantha. **R**
- » viscosa. **R**

Chamæpeuce casabone. (A. M.)

- » diacantha. **Ar R**

Cheiranthus Allionii, sorte de girofle odorante aux fleurs du plus bel orangé, se succédant de juin à fin novembre ; pl. de grand effet. ♂ + **R Ab**

- » alpinus. **R**
- » Cheiri (*Girofle des murs*). ///

 V +

- » Cheiri var. horticoles mélangées.

- » linifolius. **R** (fl. violettes).
- » nanus. **R**

Chelidonium Franchetianum. **O**

- » laciniatus.
- » lasiocarpum.

Chelidonium majus. **Med**

Chelone barbata. **V + Ab**

L'une des plus brillantes d'entre les plus vivaces ; fl. vermillon ardent (juin-novembre).

- » barbata amaranthina. **V**
- » » hybrida. **V**
- » imberbe. **V**
- » obliqua. **V**
- » Torreyi. **V**

Cherleria sedoides. **R**

Chicorium Intybus. **Ar** (bleu azur)
» à fleurs blanches.

Chlora perfoliata. **R** ○

Chrysanthemum alpinum. **R**

- » arcticum. **R**
- » coronopifolium. **R**
- » maximum. **V** + (grande marguerite blanche).
- » var. Etoile d'Anvers.
- » rotundifolium. **R**
- » uliginosum. **V**
- » Zawadskyi. **R**

Chrysogonum virginianum. **R**

Chrysopsis villosa. **R**

Chrysosplenium alternifolium. /// **H N**

- » oppositifolium. /// **H N**
- » Cimicifuga cordifolia. **O**
- » fœtida. **O**
- » racemosa. **O**
- » simplicifolia. **O**

Cineraria aurantiaca. **R**

- » campestris. **R**

- » maritima. **R**

- » suaveolens. **V Ab**

Circæa Lutetiana. **O** Sous-Bois.
» cordata. ○

Cirsium acaule. **Pr Ab**

- » candelabrum. (Ba)
- » Eriophorum. **Pr R Ab**
- » Erythales. **O Ar**
- » ferox. **R Ar**
- » heretophyllum. **H**
- » monspessulanus. **H**
- » pannonicum. **R**
- » spinosissimum. **R H**

Cistus albidus. ^ **Arb** (A. M.)

- » corsicus. ^ **Arb**

- » crispus. **Arb**

- » florentinus. **Arb**

- » cypricus. **Arb**

- » florentinus. **Arb**

- » incanus. ^ **Arb**

- » ladaniferus. (d'elastation classique du Midi ; le plus beau et le plus rustique). **Arb**

- Cistus laurifolius. **Arb**
» monspeliensis. \wedge (A. M.)
» salviæfolius. **Arb**
» polymorphus. \wedge **Arb**
» purpureus. **Arb**
» villosus. **Arb**
» en mélange.
Ce sont les délicieux Cistes des garigues de la Méditerranée.
- Claytonia perfoliata. **H T R**
» virginica. **H R**
- Clematis Armandi. \wedge **Gr**
» cirrhosa. **Gr**
» coccinea. **Gr**
» flammula (liane de neige).
» Fremonti. **V +**
» graveolens (fl. jaunes). **Gr**
» integrifolia. **V +**
» montana. **Gr**
» » var. rose clair.
» » var. rose foncé.
» paniculata. **Gr**
» recta. **V R Ar**
» » grandiflora.
» » pupurescens. +
» » pupurescens. +
» stans. **V +**
» Tangutica (fl. jaunes). **Gr**
» vitalba. **Gr**
» viticella. **Gr**
- Clintonia borealis. **R**
- Cneorum tricoccum. **Arb** \wedge
- Cnidium salaifolium. (Ba)
- Cochlearia pyrenia. **R (Py)**
- Codonopsis lanceolata. **S R**
» ovata. **S R**
» sylvestris. **R**
- Colchicum alpinum. **R**
» autumnale. **Ab Pr.**, à naturaliser dans les prés frais.
- Colensoa physaloides (Nouv. Zél.).
- Colletia Chilensis. **Arb**
- Collinsia bicolor. \odot
- Collomia grandiflora. \odot
- Colluria geoides. **R**
- Coluteocarpus reticulatus. **R ///**
- Comarum palustre. **H**
- Commelina cœlestis. \wedge
- Convallaria majalis (*Muguet*).
» » var. à fl. roses.
- Convolvulus althaeoides. $\wedge \wedge$
» arvensis. **Ar Env**
» cantabricus. **R**
» cneorum. \wedge **Arb**
» mauritanicus. \wedge **R**
» Soldanella. (A. M.)

- Coreopsis grandiflora. **V + pl. vivace**
de première valeur.
» lanceolata. **V +**
» oculata. **V +**
» palmata. **V**
» tenuifolia. **V**
» tinctoria. \odot
» tripteris. **V**
Pl. vivace de toute première importance ; culture facile ; fleurissant tout l'été ; jaune très vif ; grand effet.
- Coris monspeliensis. **R**
- Coronilla cappadocica.
» coronata. **Ab Arb**
» cretica. **R**
» Emeroides. \wedge **Arb**
» Emerus. **Ab Arb**
» glauca. (A. M.)
» juncea. (A. M.)
» montana. **Pr R Ab Ar**
» scorpioides. (A. M.)
» valentina. (A. M.)
» varia. **Pr Ar**
- Corrigiola telephifolia. **R Ar**
- Cortusa Mathioli. **R O**
» » grandiflora. **R O**
- Corydalis australis. **R**
» bulbosa (cava). **O Sous-bois.**
» cheilanthisfolia. $\wedge \wedge$ **N**
» glauca. \odot
» lutea. $\wedge \wedge$ **R**
» nobilis. **R**
» ochroleuca. $\wedge \wedge$ **R**
» ophiocarpa. **O Env**
» pallida. **R**
» rupestris. $\wedge \wedge$
» sibirica. **R**
» thalictrifolia. **R**
» tomentella. $\wedge \wedge$
» tuberosa. **O Sous-bois.**
» vesicaria. **R**
» Wilsoni. $\wedge \wedge$
- Cotoneaster adpressa.
» applanata.
» buxifolia.
» congesta.
» Dielsiana.
» elegans.
» Davidiana (horizontalis).
» Franchetti.
» frigida.
» Henryi.
» humifusa.
» pannosa.
» prostrata.

Cotoneaster rupestris.

- » *thymifolia.*
- » *tomentosa.*
- » *villosula.*
- » *vulgaris.*
- » *Zabeli.*

Excellent arbustes pour rocailles, recherchés des abeilles.

*Cotula pyrethrifolia. R**Cotyledon (Umbilicus) chrysanthus.***R**

- » *erectus.* //
- » *globulariaefolius.* //
- » *libanoticus.* //
- » *oppositifolius. R* //
- » *Pestalozzae.* //
- » *platiphyllus.* //
- » *secundiflorus.* //
- » *semperfivium (Sedum semp.)*
//
- » *simplicifolius.* //
- » *umbilicus.* //

Crambe cordifolia. V

- » *maritima. V*

*Crassula coccinea. ^**Crepis aurea. R H*

- » *blattaroides. R*
- » *montana. R Pr*
- » *pygmæa. R* // (*Py*)
- » *rubra. R*
- » *viscidula. (Ba)*

*Crocus vernus. Pr R**Crucianella stylosa. R Bord*

- » *carminea.*

*Crythmum maritimum. (A. M.)**Cuphæa lanceolata. O*

- » *miniata. O*

*Cupressus glabra (Arizonica). Le plus résistant des cyprès.**Cyclamen Balearicum. R ^*

- » *Coum type. O*
- » *var. à fleurs blanches et roses.*

- » *europæum. R*
- » *hederæfolium. R*
- » *» album.*

- » *ibericum. R*
- » *latifolium. R*
- » *punicum. R ^*
- » *repandum. R ^*

Cynoglossum cheiriifolium. R

- » *Wallichianum. R*

*Cypripedium Calceolus. O**Cytisus albus.*

- » *argenteus.*
- » *austriacus.*

Cytisus capitatus.

- » *caramanicus.*
- » *hirsutus.*
- » *Laburnum (Cytise).*
- » *leucotrychus.*
- » *monspessulanus.*
- » *nigricans.*
- » *purpureus.*
- » *radiatus.*
- » *scoparius (Sarothamnus scoparius).*
- » *sessilifolius.*

Tous ces Cytises nains sont d'entre les meilleurs arbustes pour rochers et jardins pittoresques. On les obtient facilement et rapidement par semis ; soleil.

Daphne alpina.

- » *aurantiaca.*
- » *caucasica.*
- » *cneorum.*
- » *Gnidium.*
- » *Laureola.*
- » *mezereum.*
- » *» à fl. blanches.*
- » *oleoides.*
- » *Philippi.*
- » *pseudo-mezereum (luteum).*
- » *striata.*

*Datisca cannabium. R**Datura Stramonium. Med**Decaisnea Fargesii. Arb.**Delphinium Belladonna. + V*

- » *cachemirianum. R*
- » *coelestris. V R*
- » *chinense. Superbe, à fl. d'un bleu très pur. R + V*
- » *elatum (type). R*
- » *fissum. (Ba)*
- » *formosum. V +*
- » *» cœlestinum.*
- » *grandiflorum. R V +*
- » *» var. album.*
- » *» var. azureum.*
- » *» var. Tom Thumb.*
- » *» mélange.*

Le D. grandifl. est l'une des meilleures plantes pour nos jardins ; il donne tout l'été des fleurs d'un bleu superbe et ne s'élève pas à plus de 50 centimètres. Semis facile.

hybridum, mélange des meilleures variétés. Excellentes pl. robustes et florifères,

donnent les plus beaux tons bleu pur plus ou moins vifs, plus ou moins violacés ; très faciles à élever et se développant rapidement.

Delphinium hybridum à fl. doubles (mélange).

- » *hybridum grandiflorum*.
- » *nudicaule*. R
- » *sulfureum* (Zalil). R V
- » *superbissimum*. V
- » *Tatzuense*. R
- » *Thunbergi*.
- » *Yunnanense*. R

Dentaria bulbifera. R (bulilles).

- » *digitata*. R Sous-bois.
- » *pinnata*. R Sous-bois.
- » *poliphylla*. R O

Desmodium tiliæfolium. Arb

Dianthus acaulis. R /// (D. frigidus).

- » *alpestris*. R
- » *alpinus*. R ///
- » *arenarius*. R
- » *armeria*. R Sous-bois. Ar
- » *arvenensis*. R Bord ///
- » *asper*. R
- » *atrorubens*. R
- » *Balbisii*. R
- » *Bannaticus*. R
- » *barbatus* (Œillet des poètes)
- » *cæsius*. R
- » var. *grandiflorus*.
- » *capitatus*. R Ar
- » *Caryophyllus*. V +
- » " Œillet marguerite +
- » " Œillet des jardins à fleurs doubles.
- » " Œillets des jardins à fl. jaunes doubles.
- » " Œillets Chabaud variés.

- » *carthusianorum*. Pr R
- » *chinensis*. ♂ +
- » " *laciniatus*. +
- » *ciliatus*. R
- » *collinus*. R
- » *corsicus*. R
- » *crinitus*. R
- » *croaticus*. R (Ba)
- » *cruentus*. R
- » *Cyri*. R
- » *delicatus*. R
- » *deltoïdes*. R Pr Ar Bord
- » " *albus*.
- » " *superbus*.
- » *diadematus*. R
- » *diffusus*. R

Dianthus erythrocoleus. R

- » *fimbriatus*. R
- » *furcatus*. R (A. M.)
- » *gallicus* (vrai), délicieuse
ment parfumé. R ///
- » *gelidus*. ///
- » *giganteus*. R
- » *glacialis*. □
- » *graniticus*. R
- » *Grisebachii*. R
- » *Hartwegi*. R
- » *hybridus* (*chinensis* × *alpi-*
nus)
- » *Knappii*. (Ba)
- » *Lereschei*. R
- » *Liboschitzianus*. R
- » *Liburnicus*. R
- » *longicaulis*. (A. M.)
- » *monspessulanus*. Pr R
- » " var. *carmin*. (Py)
- » *neglectus*. // R
- » *paucicalyx*. R
- » *pétræus*. R
- » *pinifolius*. R
- » *Plumarius*.

L'une des meilleures pl. à bordure et aussi l'une de celles qui garnissent le mieux les rocs, les sommets des murs, les pentes arides au soleil ; flor. prolongée et abondante ; fl. très odorantes.

Plumarius var : *bicolor*, *candidus*, *floribundus*, *grandiflorus*, *hortensis*, *laciniatus*, *lilacinus*, *robustus*, *suaveolens*, *zonatus*.

Ces variétés d'œillets rampants sont excellentes pour former des bordures, garnir des talus secs et le sommet des murs.

Plumarius var. *Cyclope* (très grandes fleurs).

- » *prolifer*. R
- » *puberulus*. R
- » *pungens*. R
- » *pyridicola*. // R
- » *Requieni*. R
- » *rumelicus*. ///
- » *rupicola*. R
- » *Seguieri*. R
- » *semperflorens*. R
- » *speciosus*. R
- » *spiculifolius*. R
- » *spinulosus*. R ///

- Dianthus stellaris. ○
» Sternbergi. R
» strictus. R
» subacaulis. // R (du Ventoux).
» subcaulescens. R
» subfastigiatus. R
» superbus. R $\frac{1}{2}$ O Pr
» » var. nanus.
» sylvestris. R Pr Ar
» » majus.
» tenuifolius. R \square
» vaginatus. R
» Velenowskyi. R
» versicolor. R
» viscidus. R
» Warleyensis. R
» Wimmeri. R
» mélange d'œillets.
- Dichondra repens. R
Dictamnus albus. V R
» Fraxinella. V R
- Digitalis ferruginea. R
» grandiflora. R Med
» hybrida (grandifl.) \times purp.
» laevigata. R
» lanata. R
» lutea. R Ar Pr
» obscura. R
» ochroleuca. R
» orientalis. R
» parviflora. R Ar
» purpurea. V Med
» à fl. blanches.
» gloxiniæflora.
- Les Digitales sont des plantes solides, à flor. prolongée; culture très facile.
- Dimorphotheca aurantiaca. ○
Dioscoræa caucasica. Gr O
» pyrenaica. R (Py)
- Diotis candidissima. R \wedge
- Dipsacus sylvestris. Ar
» torsus. Ar
- Dodecatheon gigantea. R
» Jeffrayi. R \square
» Mædia. R
» pauciflora. R
- Doronicum austriacum. R
» carpetanum. R
» excelsum. V +
» Pardalianches. R
» romanum. R
- Dorycnium herbaceum. R
» hirsutum. R (A. M.)
» suffruticosum. R

- Draba affinis. aizoides, altaica,
athoa, aurea, Bertholoni, borealis, bronchialis, brunifolia, bryoides, carinthiaca, chamæjasme, contorta, corsica, cuspidata, fladnizensis, frigida, Gygas, Haynaldi, hirta, hispanica, incana, Johannis, Kotschy, lactea, laponica, lasiocarpa, laxa, Loiseleuria, longirostra, magellanica, nivalis, olympica, oxycarpa, pycnosperma, pyrenaica, repens, rigida, rupestrис, Salomonis, Scandinavica, scabra, stellata, steptocarpa, subamplexicaulis, Thomasi, Traunsteineri, tomentosa, tridentata, vesicaria, Wahlenbergi, Zahlbrückneri.
en mélange.

Les Draves sont des plantes rases et touffues, fleurissant au premier printemps, propres à animer les fissures des rochers et les murs.

- Dracocephalum austriacum. R
» bullatum. R
» botryoïdes. R
» nutans. R
» Ruyschianum. R
» speciosum. R
» Turkestanicum. R
» Wilsoni. R

- Dracunculus vulgaris. R s

- Drosera longifolia. Sp
» intermedia. Sp
» rotundifolia. Sp

- Drosophyllum lusitanicum. Sp \square

- Dryas Drummondi. R s
» integrifolia. \square
» lanata. R s
» octopetala. R s

L'une des plus gracieuses pl. tapissantes pour rochers, grandes fl. blanches; semis facile.

- » sundermanni.
» tenella. \square

- Drypis spinosa. (Ba)

- Ebenus creticus. Arb (Midi)

- Ecballium Etaterium. R (Midi)

- Echeveria agavoïdes. R \wedge

- Echinocactus Grusoni. R (Midi)

- Echinacea purpurea. V

- Echynocystis fabacea. R

- Echinops Ritro.** V + Ar (du Dauphiné).
 » sphérocephalus. Ar
Echium Bourgeanum. ^
 » giganteum. ^
 » petræum (*Lithorp petr.*). //
 » rubrum. R
 » simplex.
 » vulgare. R
 » Wildpretii.
Edelweiss (voir *Leontopodium*).
Edranyanthus bosniacus. //
 » caricinus. //
 » caudatus. //
 » croaticus. // R
 » dalmaticus. // R
 » Giersbergi.
 » graminifolius. // R
 » Kitaibeli. // R
 » Pumilio.
 » serpyllifolius. // R
 » tenuifolius. // R
 » mélange.
Empetrum nigrum. T R
Endressia pyrenaica. R (Py)
Ephedra altissima. R s
 » Andina. R
 » fragilis. R
 » Helvetica. S Ar
 L'une des pl. les plus curieuses de la flore alpine.
Epilobium alpinum. // N
 » anagallifolium. H
 » angustifolium. O R Ar Env
 » Fleischeri.
 » glabellum. // N
 » Hectori. R
 » hirsutum. H
 » à fl. blanches.
 » Linnæoides. R
 » luteum. H
 » origanifolium. R N
 » peduncubare. H
 » pubens. R N
 » rosmarinifolium. R Ar
Epimedium colchicum. R
Epipactis atrorubens. Sous-bois.
 » palustris. H
Eranthis cilicica. R
 » hiemalis. Pr R
Eremostachys laciniata. V
Eremurus altaicus.
 » aurantiacus.
 » Bungei.
 » Elwesianus.
 » » albus.
 » Himalaicus.

- Eremurus Him-robustus.**
 » olgae.
 » Kaufmanniana.
 » robustus.
 » » superbus.
 » spectabilis.
 » Tauricus.
 » Tubergeni.
 » turkestanicus.
 » Warei.
 » mélange.
Erica arborea. (A. M.)
 » carnea. R
 » » alba.
 » ciliaris. T
 » cinerea. T
 » multiflora. R
 » scoparia. (A. M.)
 » stricta (corsica). R S Ar
 » tetralix. R
 » vulgaris. R
Erigeron alpinus. R
 » aurantiacus. R
 » » hybridus. R
 » caucasicus. R
 » cilicicus. R
 » compositus. R
 » elatior. V
 » flagellaris. R Bord Ar
 » galatelloides.
 » glabellus. R Bord
 Très voisin de l'Aster des Alpes.
 » glabratus roseus. R
 » hybridus. R
 » macranthus. R
 » oreganum. R
 » Philadelphicus. R V +
 » polymorphus. R
 » pulchellus. R
 » speciosus.
 Excellente plante vivace,
 à grands capitules lilas foncé
 autour d'un disque d'or ;
 juin-automne.
 » trifidus. R
 » uniflorus. R
 » villarsi. R
Erinus alpinus. // R
 » à fl. blanches. // R
 » » à fl. carmin vif.
 » » » // R
 » hirsutissimus. // (A. M.)
 » hirsutus. // R
 » » à fl. blanches. // R
 » hispanicus.
 » roseus.

- Erinus mélange. *Erinus* *mélange*.
Eriogonum arboreum. R
» Jamesi. R
» flavum. R
» racemosum. R
Eriophorum angustifolium. H T
» Scheuchzeri. H T
» vaginatum. H T
Eriophyllum cæspitosum. R /// Ar
Eritrichium nanum (Roi de l'Alpe).
/// □
Erodium amanum. R ///
» cheilanthifolium. R ///
» Crispii. R ///
» daucoides. R
» Guicciardi. R
» hymenodes. R ///
» macradenum. R ///
» Manescavi. ½ O
» Olympicum. R
» petræum. R ///
» Romanum. R
» supracanum. ///
» trychomanoides. ///
Erpetion reniforme. R
Eryngium agavæfolium. R
» alpinum (*Panicaut* ou *Chardon bleu des Alpes*). R
V Pr +
C'est l'une des meilleures et des plus solides d'entre les pl. des montagnes. Peut être cultivée en pl. terre comme pl. d'ornement et pour la confection de bouquets ; fl. se conservant l'hiver. Involucres, tiges et même feuilles supérieures bleu superbe.
» alpinum var. grandiflorum.
» » atrocoœlestis.
» Bourgati. R Pr +
» cœruleum (chardon bleu grec) + Ar V
» Florariensis. R V +
» giganteum (chardon bleu du Caucase). R Ar Pr +
» maritimum. R V +
» Oliverianum. V
» planum (chardon bleu de l'Atlas). Ar V
» serbicum. R V + (Ba)
» Spinalba (du Mt-Ventoux). R Ar
» violaceum. V +
» vuccæfolium. V
» Zabeli. V R

- Erysimum Allionii (*Cheiranthus*). V R + Ar
Plante excellente à floraison prolongée. Fl. orangé très vif ; parfum suave ; culture extra-facile.
» australe. (Py)
» cheiranthoides. Ar
» Helveticum. Ar
» Kotschyanum. ///
» leptophyllum. R
» nanum. R /// Ar
» ochroleucum. R
» pachycarpum. ///
» pulchellum. R
» pumilum. ///
» purpureum. R ///
» Rhæticum. Ar
» rupestre. ///
» virgatum. R
Erythræa centaurea. Pr Med
» » alba.
» » grandiflora.
» diffusa.
» gothica. T
» linnarifolia. T
» littoralis. T
» ramosissima. T
» Rumelica. T
Eschscholzia aurantiaca. B Ar +
Plante semi-vivace naine qui se ressème d'elle-même avec abondance et donne toute l'année et jusqu'en hiver de grandes fl. de pavot d'un orangé très vif.
Eschscholzias à fl. blanches, à fl. roses, à fl. carmin, à fl. jaune pâle, etc., en coul. sépar. ou en mélange.
Eupatorium ageratoides. V +
» cannabinum. H
» verticilatum. V
Euphorbia altissima. R Ar
» bimaculata. Ar
» chamaecysa. Ar
» characias. (A. M.)
» Dendroides. X
» eriocarpa. R
» Gregersenii. (Ba)
» Lathyris. R Med
» marginata. R ○
» Myrsinites. /// R
» nutans. R
» polychroma. R
» rigida. R
» robusta. Ar

- Euphorbia spinosa. R // Ar
» verrucosa. R Ar
- Euphrasia lutea. R
» minor. Sp
» montana. Med
» officinalis. Med
- Evonymus latifolius. Arb
- Exochorda alberti. Arb
- Falcaria Rivini. Ar Pr
- Falkia repens. // ^
- Farsetia eriocarpa. R Ar
- Ferula communis. V
» glauca. V
- Festuca crinum-ursi. Bord R Ar
» glauca. Ar
» punctoria. Ar Bord
- Ficaria albiflora. R
- Foeniculum vulgare (Fenouil).
- Fragaria indica. R
- Francoa appendiculata. R
» sonchifolia. R
- Fritillaria Burnati. R (A. M.)
» delphinensis. R Pr
» imperialis. V
» involucrata. R
» Meleagris. R Pr
» moggridgei. R (A. M.)
» oranensis. R
» persica. R
» pyrenaica. R
» tenella. R
- Funkia coerulea. O
» cordata. O
» Fortunei. O
» Sieboldi. O
» mélange.
- Gagea Liotardi. R
- Galega officinalis. Pr Ar V
- Gaillardia atrosanguinea. V
» grandiflora. V +
Belle plante vivace à très grandes fl. de soleil, rouge et jaune ; grand effet ; culture facile (juillet-décembre).
- Galium boreale. R
» purpureum. Très précieuse pl. d'ornement pour rochers et jardins alpins ; gazon fin, fleurs d'un brun noir. R
Pr Ar //
» rotundifolium. R
» rubrum. R Ar (A. M.)
» verum. Pr
- Galtonia candicans (Jacinthe du Cap). V
- Gaura Lindheimeri. V Ab +
Plante vivace à longs épis

- rose chair, excellente pour la fleur coupée ; juin-novembre.
- Gaya simplex. R
- Genista andreana (fl. rouge et jaune)
- » Anglica. R
» anxantina. R Ar
» cinerea. (A. M.)
» Dallimoreana. R
» dalmatica. R
» germanica. R
» horrida. (Py)
» juncea.
- Le brillant Genêt jaune d'Espagne, l'un de nos meilleurs et plus solides arbustes.
- » monosperma. ^
» pilosa. R //
» præcox. R //
» prostrata. R //
» radiata. Ar R
» sagittalis. Pr R Ar
» scorpius. R (Py)
» sulfurea. R
» tinctoria. Ar
- Tous ces Genêts sont excellents pour garnir les rocailles au soleil. Floraison prolongée, plantes solides.
- Gentiana acaulis.
L'une des meilleures pl. des Alpes ; germination lente mais sûre. R Pr Bord
» alpina (vrai). R □
» angulosa. T R Sp
» angustifolia. R Bord
- La plus belle des Gentianes et la plus solide.
- » asclepiadea. H ½ O
» » à fl. blanches.
» bavarica. T Sp □
» Bigelowi. Sp
» brachyphilla. T R □
» bracteata. Sp
» Burseri. T Sp
» campestris. Pr O
» ciliata. Sp T R
» Clusii. R
» crassicaule. R
» cruciata. Pr R
» dahurica. R Pr
» decumbens. R
» depressa. R
» Dinarica. R
» excisa. R Pr
» Favratii. R □
» Fetisowii. R

- Gentiana Freyniana. R T □
» Froehlichii. T R
» Gentianella (Hort. Ang.) R
Bord
» germanica. ○ Pr
» glomerata. R
» Grombezewskyi. R
» hybrida (staminea × Kesselr.). R
imbricata. T Sp
Kesselringii. R
Kochiana. R T
Lagodechiana. R T
lingulata. ○
lutea. R Med Pr
Moorcroftiana. R
nivalis. T ○
Olivieri. R
pannonica. T
Parryi. R
phlogifolia. R
Pneumonanthe. T H
» var. Reyesii.
punctata. T R
punctata. T R
Purdomi. R T
purpurea. T R
» var. alba.
» var. nana.
schistocalyx. R
septemfida (très belle et facile). R H T
septemfida cordifolia.
» latifolia.
straminea. R
tenella. Pr T ○
Tibetica. R
Tshiantanica. R
uliginosa. ○
utriculosa. ○
verna. R T Pr
» atroccerulea.
» grandiflora.
Walujéwi. R
en mélange.

- Geranium aconitifolium (*rivulare*). R
» albanum. R
» albiflorum. R
» argenteum. R
» armænum. R
» atlanticum. ^
» cinereum. R ///
Endresil. R Env Sous-bois.
Fremonti. R
grandiflorum. R Env
Ibericum. R
lividum. R

- Geranium macrorhizum. R O Sous-bois.
» maculatum. R
» nodosum. H R
» odoratissimum. (Midi)
» palustre. H R
phæum. Pr R
platypetalum. R
platyanthum. R
pratense. R Pr Ab
Excellent plante pour rochers et plates-bandes, fleurissant tout l'été ; germe de suite et produit la même année ses belles fleurs bleu violet foncé.
» pratense bicolor.
prostratum. R
sanguineum. R Ar
» à fl. blanches. R
sessiflorum. R
subcaulescens. R
sylvaticum. R Sous-bois.
Gerbera Abyssinica. R
» Anandria. R
Kunzeana. R
nivea. R
Jamesoni. + s. La merveilleuse Marguerite rouge du Cap en variétés mélangées.
Geum
» atrosanguineum. R H Pr +
Borissi. R
bulgaricum. H
chiloense (à fl. rouge très vif).
coccineum (*idem*). V + R
» grandiflorum. H R
» à fl. doubles.
» « Fire Ball ».
Florariense. Pl. basse, à fl. jaune brillant et sépales bruns (mai-novembre).
Heldreichii. R
heterocarpum. R
intermedium. H
macrophyllum. R
maximum. R
montanum. R Pr
» aurantiacum.
» hybridum.
Mrs Bradshaw. R
pyrenaicum. R Pr
reptans. // R
Rhæticum. // R
rivale. H

- Geum rivale grandiflorum.
» sibiricum. R
» speciosum. R
» triflorum. R
» tyrolense. R ///
Gilia coronopifolia. R ♂
Gillenia trifoliata. V H +
L'une des meilleures et des plus florifères d'entre les plantes vivaces d'ornement ; fl. blanc rosé, gracieusement suspendues sur tiges rouge brun (mai-septembre).
» stipulacea. V H
Gladiolus communis. R
» illyricus. R
» palustris. H
» primulinus. V
» tristis. V
Glaucium cappadocicum. R
» corniculatum. R
Glaucium luteum. V R Ar
» rubrum. V A
» tricolor. V R Ar
» » grandiflorum.
Pavots marins, au feuillage argenté, avec fl. jaunes ou rouges, à semer sur des grèves, dans des lieux arides et à planter dans les lieux pittoresques.
Glaux maritima. H
Globularia Alypum. ///
» bellidifolia. ///
» cordifolia. ///
» alba.
» incanescens. ///
» nana. ///
» nudicaulis. R Bord
» trychosantha. R ///
» vulgaris. R Ar
» » alba.
Glossocomia Clematidea. R
Gnaphalium Leontopodium. R
» supinum. R
Goodenia (Selliera) repens. H
Goodyera repens. T
Grenovia aurea (des Canaries). ~
Grindelia robusta. + V
» squarrosa. + V
Gutierrezia Euthamiae. R V
Gymnadenia (Orchis) conopea. R
» conopea (à fl. blanc pur).
Gymnolomia multiflora. R V
Gypsophila alpicola. R ///
» altissima.
» cerastioides. ///
Gypsophila elegans. ☺
» libanotica. R
» paniculata. V + Ar
» » compacta.
» repens. R ///
» scorzoneræfolia. V Ar
» transylvanica. R
» trichotoma. R
Haberba Rhodopensis. ///
» Ferdinand-Coburgi. ///
Hacquetia Epipactis. O Sous-bois (Dondia Ep.).
Heeria elegans. ✕
Hedera chrysopa (Lierre à fr. jaunes).
Hedysarum coronarium. R ♂
» multijugum. Arb
» obscurum. R
Helenium autumnale. V Ab
» Hoopesi. V +
» pumilum magnificum. V +
Helianthella quinquænervis. V +
» uniflora. V +
Helianthemum alpestre (jaune).
» amabile (carmin).
» apenninum (blanc).
» atrosanguineum (rouge vif).
» aurora (saumon).
» bicolor (jaune et rouge).
» canum (jaune).
» coccineum (rouge ardent).
» cruentum (rouge vif).
» cupreum (cuivré).
» Fumana (jaune).
» grandiflorum (jaune). Pr
» hirtum (jaune).
» lavandulaefolium (soufre).
» lunulatum (jaune et brun).
» mutabile (changeant).
» oelandicum (jaune).
» polifolium (blanc).
» procumbens (jaune).
» Pritchardi (rose).
» roseum (rose clair).
» rubrum (rouge).
» sulfureum (jaune clair).
» vulgare (jaune). Pr
mélange de toutes couleurs.
Ce sont des pl. à gracieux feuill. persistant, aux fl. nombreuses, se succédant presque toute l'année quand on a soin de couper les tiges après la fleur; culture très facile. Pl. naines et touffues, excellentes pour les rochers

- et talus arides. Lèvent facilement et rapidement. Excellentes pour bordures.
- Helichrysum anatolicum.** R S
» **augustifolium.** R S
» **diosmaefolium.** R S
» **Fontanesi.** R S
» **Ianatum.** R S
» **odoratum.** R S
» **Stœkas.** R S //
- Heliopsis laevis.** V +
» **scabra.** V +
Grandes pl. à fleur jaune vif, ornementales, solides et d'entre les meilleures pour la fleur coupée.
- Heliotropium europæum.** ○
- Helleborus altifolius.** R
» **colchicum.** R O
» **corsicus.** R
» **foetidus.** R Ar Sous-bois.
» **guttatus.** R
» **niger** (Rose de Noël). ½ O
» **Kochii.** R
» **occidentalis.** R (Py)
» **odorus.** R (Ba)
» **olympicus.** R (Ba)
» **orientalis.** R ½ O
» **purpurascens.** R
» **viridis.** R O
- Hemerocallis flava.** V
- Heracleum giganteum.** V
» **Mantegazzianum.**
L'une des meilleures pl. mellifères ; formes gigantesques ; belle pl. à isoler ou à semer dans les lieux ombragés et humides. V H O Ab
- » **Orsini.** (Ba)
» **pyrenaicum.** V (Py)
- Herminium Monorchis.** T
- Herniaria glabra.**
L'H. glabra est la meilleure pl. tapissante pour garnir les lieux secs et arides, en plein soleil, les sols maigres et stériles, qu'elle recouvre rapidement.
- Hesperis Dinarica.** R
» **matronalis** (*Giroflée vivace*). Ab
» **matronalis** var. **candidissima** V +
- Heuchera glabra.** O
» **purpureescens.** O
» **rubescens.** O
» **sanguinea.** R +
- Heuchera sanguinea** : alba.
» » » grandiflora.
» » » maxima.
» » » rosea.
» » » splendens.
» » » Zabeli.
- Hibiscus militaris.** V
» **palustris.** V
» **roseus.** V
- Hieracium albidum.** R //
- » **aurantiacum.** R Pr Ar
» **lanatum.** R // S
» **pilosella.** Ar
» » » rubra.
» **rubrum.** R
» **stoloniflorum.** R Pr Ar
» **valesiacum.** R
» **villosum.** R
- Hippocrépis comosa.** R
- Hippophaë rhamnoides.** Arb
- Homogyne alpina.** R O
- Horminum pyrenaicum.** R O
» » » splendens.
- Houstonia cœrulea.** Sp
- Houttuynia cordata.** H
- Hugueninia tanacetifolia.** R O
- Hunnemannia fumariaefolia.** R
- Hutchinsia alpina.** // N
» **Auerswaldi.** // N
» **brevicaulis.** // N
- Hydrastis canadensis.** O Med.
- Hydrophyllum virginicum.** R
- Hylomecon verna.** O
- Hymenanthera crassifolia.** Arb
- Hyoscyamus niger** (*Jusquiamo*). Med
- Hypecoum procumbens.** ○
- Hypericum Androsænum.** R Sous-bois.
- » **Ascyron.** R
» **aureum.** Arb
» **Balearicum.** Arb ...
» **calycinum.** Env O
» **Coris.** // R s Ar
» **densiflorum.** R
» **elongatum.** R
» **empetrifolium.** R
» **fragile.** // R
» **galloides.** R
» **Henryi.** R
» **hircinum.** Ar R
» **Hookeri.** R
» **hyssopifolium.** R
» **Kotschyeanum.** // R
» **Lysimachioïdes.** Ar R
» **montanum.** R
» **nummulariæfolium.** // R
(Py)

- Hypericum Olympicum.** R /// Ar
 » *Oriентale.* R
 » *organifolium.* /// R
 » *patulum.* Arb R (Rose de Saron).
 » *perforatum* (*Millepertuis*). Med Pr Ar
 » *poliphyllum.* Arb
 » *prolificum.* Arb
 » *przewalskyi.* R
 » *ptarmicæfolium.* R /// Pr
 » *pulchrum.* R
 » *repens.* Bord /// Ar
 » *rhodopeum.* R
 » *Richardi.* R
 » *tomentosum.* R
 » *transylvanicum.* R
 » *van Fleeti.* Arb
- Hypochæris Helvética.** R Pr
- Hyssopus officinalis.** R Med Ab Ar
 » » à fl. blanches.
 » » » à fl. rouges.
- Iberis** *gibraltarica.* R Ab
 » *Garrexiana.* R Ar
 » *Jordani.* R
 » *jucunda.* /// R
 » *Pruitii.* R
 » *saxatilis.* /// R
 » *semperfiriens.* R /// Ab Ar
 » » *nana.*
 » *spatulata.* R /// (Py)
 » *stylosa.* ○
 » *Taurica.* /// Ab Ar
- Impatiens glanduligera.** O H Ab
 Sous-bois.
 » *noli tangere.* H O Sous-bois.
- Imperatoria angustifolia.** R O Med
 » *Ostruthium.* R H O Med
- Incarvillea brevipes.** R V
 » *Delavayi.*
 » *fumarioides.* R
 » *grandiflora.* R V
 » *Olga.* V R
 » *thalictrifolia.* R
 » *variabilis.* ○
- Indigofera dosua.** Arb R
- Inula** *acaulis.* R
 » *chrytmoides.* (A. M.)
 » *dysenterica.* R
 » *ensifolia.* R Bord Ar
 » *glandulosa.* V + R
 » *Helenioides.* R
 » *Helenium* (aulnée). Med
 Plante officinale stomachique de grande valeur, appréciée déjà des Romains; belle plante d'ornement.
- Inula** *hirta.* V Ar
 » *limonifolia.* R s
 » *macrocephala.* V
 » *montana.* R
 » *Royleana.* R V
 » *salicina.* R
- Ipomœa Pandurata.** Gr
 » *rubro-cœrulea.* Gr
- Ionopsidium acaule.** ○
- Iris** *acoroides.* H V
 » *Bucharica.* R
 » *Bosniaca.* (Ba)
 » *Bulleyana.* R
 » *Carthalinae.* R
 » *Caucasica.* R
 » *chamæiris.* R
 » *chrysographes.* R
 » *dalmatica.* R
 » *ensata.* R
 » *foetidissima.* O R Sous-bois
 » *furcata.* R
 » *gigantea.* R
 » *graminea.* R
 » *hispanica.* V
 » *hybrides des jardins.* V
 » (nombr. var. en mélange). V
 » *lævigata* (*Kœmpferi*). H V
 » *lusitanica.* V
 » *missouriensis.* V
 » *nudicaulis.* V
 » *musulmanica.* R
 » *orchioïdes.* R
 » *pallida.* V
 » *pseudo-Acorus.* H Aq
 » *pumila.* R
 » *pyrenaica.* R (Py)
 » *Regelio-Cyclus.* V
 » *sibirica.* H V R
 » » *alba.*
 » *Statellae.* R
 » *stylosa.* V
 » » *alba.*
 » *Taochia.* R
 » *Talischii.* R
 » *tenax.* R
 » *Tingitana.* R
 » *tricuspidis.* R
 » *versicolor.* R
 » *virescens.* R
 » *virginica.* R
 » *Wilsoni.* V
 » *Xyphioïdes.* R
 » mélange.
- Isatis** *alpina vera.* R
 » *tinctoria.* Ar
- Isopyrum thalictroides.** O
- Jasione humilis.** R

- Jasione montana. **R**
» perennis. **R**
Jasminum fruticans. **Arb**
Jeffersonia diphylla. **O**
Juniperus nana. **Arb Ar**
» Oxycedrus. **Arb (A. M.)**
» Sabina. **Arb Ar**
Kalanchoe cervicornis (Kewensis).
Kennedya rubicunda. (Egypte).
Kernera saxatilis (Cochlearia sax.).
/// **R**
Kitaibelia vitifolia. **Ar R**
Knautia arvensis. **Pr**
Kniphofia (Tritoma). **V**
» caulescens (*Trit. en arbre*).
» grandiflora.
» hybrida.
» Nataliae.
» Nelsoni.
» Saundersi.
» Tuckii.
» Uvaria.
Kochia trychophilla. **O**
Lactuca perennis. **R Ar** ///
» alba.
Lapeyrousie fissifolia. (Cap)
Laserpitium gallicum. **R Ar**
» halleri. **R Ar Pr**
» latifolium. **R Ar**
» siler. **R Ar**
Lathyrus Boissieri. **V Gr**
» ensifolius. **V Gr**
» grandiflorus. **V Gr**
» incurvus. **R V Env**
» latifolius. **V + Ar**
» » alba.
» » à fl. rose pâle.
» » white pearl.
» maritimus. **R**
» montanus. **R**
» odoratus.
(Pois de senteur), variétés
anglaises en mélange.
» pratensis. **R**
» pyrenaicus. **R Env (Py)**
» sylvestris. **Ar**
» tuberosus. **R**
Laurentia tenella. **H R T Sp**
Lavandula angustifolia. **R**
» dephinensis. **R Med Ab Ar**
Bord
» officinalis. **R Bord Med Ab**
Ar
» pyrenaica. **R**
» spica. **R**
» Stoeckas. **R**
Les Lavandes sont l'une
- des pl. aromatiques les plus
appréciées pour parfumer les
demeures. Semis facile.
- Lavatera maritima. **Ar**
» trimestris. **R**
Leontodon alpinus. **R**
Leontopodium alpinum (*Etoile du*
glacier).
Semer dans un sol léger et
tenir plutôt sec; repiquer
jeune et cultiver au soleil et
dans sol calcaire. Diviser
tous les deux ans.
- » altaicum.
» Aragonenser. **(Py)**
» Himalayense.
» japonicum.
» Leontopodioides.
» Lindavicium.
» macrocephalum.
» sibiricum.
» Sikkimanse.
» Stetzianum.
» transylvanicum.
» tibeticum.
- Tous ces types d'Edelweiss
sont faciles à élever de
graines et réussissent au sec
sur la rocallie ou en pl. terre.
- Lepigonum rubrum. **R**
Lepidium stylatum. **V**
» virginicum. **R**
Leuzea conifera. **R**
Levisticum officinale. **V Med**
Leycesteria formosa. **Arb**
Liatris graminifolia. **V +**
» spicata. **V +**
Libertia formosa. **R**
Ligularia sibirica. **V R**
Lilium candidum. **V**
» carniolicum. **V R**
» croceum. **V R**
» Jankae. **(Ba)**
» Kesselringianum. **R**
» Martagon. Sous-bois. **O Pr**
» » album.
» monadelphum. **V**
» pomponium. L'un des joyaux
des Alpes-Maritimes. C'est
un martagón à fl. écarlates.
» Le même à fleurs blanches.
» pyrenaicum. **(Py)**
- Limoniastrum monopetalum. **Ar**
Linaria alpina. **R** ///
» » concolor.
» » rosea.
» anatolica. **R**

- Linaria anticaria.* R
 » *bipartita.* R
 » *cilicica.* Env
 » *cymbalaria.* /// O
 » » *alba.*
 » *dalmatica.* R Ar Ab
 » *italica.* R Ar
 » *macedonica.* R Ar
 » *maroccana hybrida.* ○
 » *minor.* ○
 » *Nyssana.* R
 » *organifolia.* /// R
 » *pallida.* ///
 » *pilosa.* ///
 » *praealta.* R
 » *purpurea.* R Ar Ab
 » *reticulata* caureo-purpurea.
 ○
 » *striata.* Ar Ab
 » *supina.* R
 » *triornithophora.* /// T R
 » *tristis.* R
 » *yunanensis.* R
Lindelofia spectabilis. R
Linnæa borealis. T O
Linum abyssinicum. ○
 » *alpinum.* R ///
 » *angustifolium.* R
 » *austriacum.* R ///
 » *campanulatum.* R
 » *capitatum.* (Ba)
 » *catharticum.* Pr R
 » *collinum.* R
 » *extra axillare.* R
 » *flavum.* R /// Pr Ar Ab
 » *gallicum.* (A. M.)
 » *grandiflorum* (à fl. écarlate).
 » *hirsutum.* /// R
 » *hypericifolium.* R
 » *Lewisii.* R
 » *maritimum.* R
 » *monogynum.* R
 » *narbonense.* R +
 » *nervosum.* R
 » *perenne (sibiricum).* V R Ar
 Pr
 » » à fl. blanches.
 » » à fl. roses.
 » *salsoloides.* /// R
 » *sibiricum.* R
 » *strictum.* R
 » *tenuifolium.* /// (à fl. roses).
 » *usitatissimum.*
 » *Viscosum* (à fl. carmin).
Liparis Lœselii. Sp
Liriope spicata. R
Lithospermum Frœbeli. R

- Lithospermum fruticosum.* ^
 » *graminifolium.* /// R
 » *intermedium.* /// R
 » *latifolium.* R
 » *longiflorum.* R
 » *oleoides.* ///
 » *petræum (Echium).* /// R
 » » à fl. roses.
 » *purpureo-cœruleum.* Sous-bois. O R
 » *rosmarinifolium.* ^
 » *Sibthorpianum.* ○
 Les lith. gramin., interm. et péträum fleurissent abondamment l'été et donnent aux rochers ensoleillés une valeur artistique de premier ordre (bleu et rose).
Lloydia serotina. T R
Lobelia cardinalis (vrai). H
 » var. *rotundifolia.*
 » *erinus.* ○
 » *fulgens.* V
 » *Gerardiana.* V
 » *gibbosa.* ^
 » *inflata.* R
 » *Kamtschatica.* R
 » *Lugdunensis.* V
 » *speciosa.* R
 » *syphilitica.* H R Sous-bois.
 » » alba.
 » » rosea.
 » *tupa.* H
 » *urens.* T R
Lonicera Alberti. Arb
 » *alpigena.* Arb O
 » *cœrulea.* Arb O
 » *nigra.* Arb O
 » *pyrenaica.* R /// (Py)
 » *tibetica.* R
Lophantus anisatus. R
 » *chinensis.* R
Lotus allionii. (A. M.)
 » *corniculatus.* Pr
Lunaria biennis. ○
 » *rediviva* O Sous-bois.
Lupinus arboreus. V
 » *poliphyllus.*
 » » albus.
 » » Moerheimii.
 » » carmin et blanc.
 » » rose pourpre.
 » » rose vif.
 » » rose tendre.
 » » rose violacé.
 Les Lupins sont excellents pour la décoration de plates-

- bandes et jardins. Très parfumées, très abondantes, leurs fleurs sont l'un des ornements les plus recommandables pour l'amateur qui aime la beauté. Culture très facile, surtout dans les sols siliceux.
- Luzula albida.* O Sous-bois.
» lutea.
» nivea (idem).
» » var. rosea.
» sylvatica (idem).
- Lychnis alpina.* R
» » alba.
» chalcedonica. V (Croix de Malte).
» coronaria. V Ar
» » alba.
» Delevayi. R V
» flos cuculi. H Pr
» flos Jovis. R
» » alba.
» fulgens. R V +
» Haageama. R V
» Lagascæ. ///
» Sartorii. V
» viscaria. R Pr
» » alba.
» » splendens.
- Lynosiris vulgaris.* R + Ar Ab
- Lysimachia acrodonia.* H
» atropurpurea. R Pr
» ciliata. H
» clethroides. H
» dahurica. H
» Delavayi. V R
» dubia. H
» ephemereum. H Aq
» Lishiangensis. R
» nemorum. O Sous Bois.
» thyrsiflora. H Aq
» verticillata. H V
» violacea. H
» vulgaris. Aq H
- Lythrum hyssopifolium.* H
» Salicaria. H Aq Ab
» virgatum. H Ab
- Magnolia conspicua.* Arb
- Malva Alcea.* R Pr Ar
» crispa. Med
» moschata. R Pr Ar
» » alba.
» sylvestris (Mauve). Med
- Malvastrum capense.* ^
» lateritium. R
- Mammillaria pusilla.* ^
- Mandragora officinalis.* R Med
- Margyricarpus setosus.* R Arb
- Marrubium candidissimum.* R s
» libanoticum. R
» sericeum. R
» spinulosum. R
- Matthiola fenestrata.* R
» incana, variétés (giroflée).
» rupestris. R
» sinuata. R
» tricuspidata. R
» tristis. /// R Ar
» valesiaca. /// R Ar
- Matricaria camomilla.* Med
» officinalis (Matricaire). Med
V
- Mayanthemum bifolium.* O
» canadense. O
- Mazus rugosus.* H T V
- Mecconopsis aculeata.* T O
» brevistyla. T
» cambrica. O (Py)
» » aurantiaca.
» » fl. pl.
» eximia. T O
» heterophylla. T O
» integrifolia. T O
» nepalensis. T O
» paniculata. T O
» petiolata. O
» prattii. T O
» primulina. T O
» pseudo integrifolia. T O
» racemosa. T O
» rigiduseula. T O
» rufis. T O
» sinuata latifolia. T O Fl.
bleu foncé.
» Wallichiana. T R ½ O
La plus facile dans nos climats continentaux ; fl. bleuâtre.
» sp. Forrest. T O
» sp. A. K. Bulley.
- Medicago Echinus.* R
- Melandrium rubrum.* Pr R
- Melica altissima.* O
» atrosanguinea. R +
- Melilotus albus.*
» coeruleus.
» officinalis.
- Pl. médicinales et surtout mellifères de grande valeur.
- Melissa officinalis* (Mélisse). Med Ab
- Melittis Melyssophyllum.* R O Sous-b.
- Mentha aquatica.* H
» Gibraltarica. R Med

- Mentha japonica. **Med**
» Pulegium. **Med**
» Piperita. **Med**
» Requieni. **R** ///
Menyanthes trifoliata (Trèfle d'eau).
Merendera Bulbocodium. **R**
Mertensia ciliata. **R** $\frac{1}{2}$ **O**
» echoioides. **R**
» oblongifolia. **R** $\frac{1}{2}$ **O**
» paniculata (*sibirica*). **R** $\frac{1}{2}$ **O**
» primuloides. **R**
» virginica. **R**
Mesembrianthemum Bolusii.
Meum athamanticum. **Pr** **Med** **R**
» Mutellinum. **R** ///
Michauxia campanuloides. **R** ♂
Micromeria dalmatica. **R**
» rupestris. **R** ///
» piperella. ///
Mimulus alsonoides. **H**
» cardinalis. **H**
» » var. bicolor.
» luteus. **H**
Excellent pl. à naturaliser sur le bord des eaux et dans les lieux humides ; fleurit tout l'été.
» var. Monarque.
» primuloides. **H** **Sp** **T**
» ringens. **H** **R**
Mitella pentandra. **O**
Moehringia muscosa. ///
» papulosa. ///
» pendula. ///**N**
» polygonoides. ///
» Ponæ. ///
» sedoides. ///
Molospermum cicutarium. **R**
Monarda dydima. **V** +
» » alba.
» fistulosa (thé d'Oswego). **V** **A**
» florariensis. **V** +
» Kalmiana. **V** **Ab**
» purpurea. **V** +
» superba. **V** +
Morine longifolia. **R**
Mulgedium alpinum. **O** **Ab** Sous-b.
» Bourgæi. **O** **Ab** Sous-bois.
» plumieri. **Ab** **R**
Muscari comosum. **Ar** **R**
Myosotis alpestris. **R**
» » var. alba.
» » var. grandiflora.
» caespitosa. **R**
» lithospermifolia. **R**
» oblongata. **R**
» palustris. **H**
- Myosotis alpestris albus.
» » var. semperflorens. **H**
» pyrenaica. **R**
» Welwitschii. **R**
Myrrhis odorata. **O** **Pr** Sous-bois.
Myrtus communis. (**Midi**)
Nandina domestica. **Arb**
Narcissus Capax (des H'tes Glénans)
Narcissus poeticus (Narcisse). **Pr**
Nardus stricta. **R** **Ar**
Nepeta lanceolata. **R** **Ar** **Ab**
» macrantha. **V**
» Mussini. **R** **Bord**
» nesaea salicifolia. **R**
» nuda. **R** **Bord** **Ab**
Nigella damascana (L'amour en cage)
O
Nigritella augustifolia. **T** □
Nuphar luteum. **Aq**
Nymphaea alba. **Aq**
Oenothera acaulis. **R**
» biennis grandiflora. ♂ **Ar**
» Fraseri. **V** **R**
» imperialis. **R**
» Lamarkiana. **Ar**
» macrocarpa (*Missouriensis*).
R **V** **Bord**
» pumila. **R**
» rosea mexicana. **R**
» serrulata. **R**
» speciosa. **R** **V**
» taraxacifolia. **R**
Omphalodes cappadocica. $\frac{1}{2}$ **O**
» amplexicaulis. **R**
» Lucilæe. ///**N**
» » var. alba.
» nitida. $\frac{1}{2}$ **O**
» verna. **Bord**
Onobrychis Caput Galli (**A. M.**)
» saxatilis. (**A. M.**)
» supina. (**A. M.**)
Ononis cenisia. **R** ///
» Columnæ. **R**
» minutissima. (**A. M.**)
» natrix. **R** **Ar**
» rotundifolia. **R**
Onopordon acanthium. **Ar**
» bracteatum. **Ar**
Onosma albororeum. **R**
» armena. ///
» Bourgæi. ///**R** **Ar**
» Helveticum. ///**R** **Ar**
» sericea. ///**R** **Ar**
» rupestris. ///
» stellulatum. ///**R** **Ar**
» Vaudense. ///**R**

- Ophiopogon intermedium.** **O**
 » » *japonicum.* **O**
- Opuntia¹.**
 » *arkansana.*
 » *Camanchica.*
 » *cantabrigensis* (pl. *gigantesque*).
 » *cymochila.*
 » *fulgens.*
 » *gigantea.*
 » *greenii.*
 » *longispina.*
 » *macrorhiza.*
 » *mesacantha.*
 » *ophiocarpa.*
 » *phæsacantha.*
 » *Raffinesquiana.*
 » *rubra.*
 » *Salmonea* (fl. rouge saumon)
 » *spinacantha.*
 » *vulgaris.*
- Orchis foliosa.** **T**
 » *incarnata.* **H**
 » *maculata.* **H**
 » *viridis.* **T**
 » mélange (à semer d. les prairies).
- Origanum Dictamnus.** **X**
 » *pulchrum.* **/// R**
 » *majorana* (Marjolaine).
- Ornithogalum nutans.** **R**
 » *pyrenaicum.* **Pr O**
- Orobus formosus.** **R**
 » *flaccidus.* **R**
 » *lathyrioides.* **R**
 » *luteus.* **R**
 » *macrorhizus.* **R (Py)**
 » *niger.* Sous-bois.
 » *pyrenaicus.* **R (Py)**
 » *ruscifolius.* **R**
 » *vernus.* Excell. pl. pour sous-bois et ombre. **Pr R**
 » » *albus.*
 » » *purpureus.*
- Ostrowskya magnifica.** **R**
- Osyris alba.** (**Midi**).
- Othonopsis cheirifolia.** **R S**
- Ourisia macrophylla.** **Sp**
- Oxalis acetosella.** **O** Sous-bois.
 » *atrosanguinea.* **R**
 Pl. naine et tapissante au feuill. brun foncé, propre à semer dans les lieux arides.

- Oxalis cernua.** **R**
 » *magellanica.* **R**
 » *floribunda alba.* **R**
 » » » *rosea.* **R**
- Oxylòbium ellypticum** (d'Australie)
- Oxyria digyna.** **/// N**
- Oxytropis Baïkalensis.** **R S**
 » *campestris.* **R S**
 » *fœtida.* **R ///**
 » *Halleri.* **R S**
 » *Jacquini.* **R**
 » *montana.* **R //**
 » *ochroleuca.* **R S**
 » » *pilosa.* **R**
 » » *tyrolensis.* **R s**
- Paeonia albiflora.**
 » *anomala.*
 » *Broteri.*
 » *coralina.*
 » *decora* (Romanica).
 » *hybrides d'albiflora.*
 » *lobata.*
 » *lutea.* Pivoine arborescente, à fleur jaune vif ; facile à cultiver.
 » » *Mlokosievitschii.*
 » *mollis.*
 » *officinalis.*
 » *peregrina.*
 » *Russi.*
 » *tenuifolia.*
 » *triternata.*
 » *Veitchi.*
 » *Wittmanniana.*
 » Pivoines en mélange.
- Paliurus aculeatus.** **Arb**
- Pancicia serbica.** (**Ba**)
- Pancratium illyricum.** **R**
 » *maritimum.* **R**
- Panicum virgatum.** **V** + Superbe graminée ornementale.
- Papaver alpinum.** **/// R**
 » » » var. à fl. blanc pur.
 » » » var. à fl. rose.
 » » » var. à fl. rouge
 » » » var. à fl. camée.
 » » » var. à fl. jaune
 » » » var. à fl. soufre.
 » » » var. à fl. orangé.
 » » » en mélange.
- A semer dans un sol aride et caillouteux ou en murail-

¹ Ces Opuntia sont des Cactées dont les graines lèvent facilement et qui sont rustiques à nos hivers. Il suffit, dans les pays du Nord, de tenir les plantes au sec (recouvertes de plantes inclinées) pendant la mauvaise saison.

les ; à naturaliser dans les jardins de montagnes, surtout calcaires.

Papaver atlanticum. **O Ar**

- » bracteatum (*involucratum*). **V**
- » bracteatum splendeus.
- » Burseri. **///**
- » croceum. **R**
- » hybridum « Croix fédérale ».
- » Kernerii. **///**
- » nudicaule. **/// R +**
- » nudicaule à fl. blanches.
- » » à fl. jaune vif.
- » » à fl. cramoisi.
- » » à fl. doubles.
- » » à fl. jaune soufre.
- » Toutes teintes mélangées.

Le papayer nudicaule est l'une des plus florifères et des plus précieuses d'entre les pl. alpines ou vivaces. Il aime la fraîcheur et la mi-ombre et constitue l'un des meilleurs ornements des rochers. Fleurit tout l'été et jusqu'en hiver, très facile à cultiver ; bon pour la fleur coupée. En sol rocailleux, graveleux et maigre il fait merveille.

orientale. **V R**

Le pavot d'Orient est la plus éclatante de nos fleurs de pl. terre. Sa grosse corolle d'un rouge ardent fait un effet grandiose dans les jardins. Culture facile.

orientale hybrides, comprenant toutes les variétés obtenues jusqu'à ce jour.

pilosum. **R**

pyrenaicum. **///**

radicatum. **R**

Rhæticum. **R ///**

rupifragum. **Ar R**

Schinzianum. **○**

setigerum. **○**

Shirley. **○**

somniferum. Le pavot à opium à gr. fl. blanc pur.

Med Ab

spicatum. **R**

Pavots annuels à fl. doubles en couleurs mélangées.

Paracarium cœlestinum. **R**

» sylvestre. **R**

Paradisia Liliago. **Pr R**

» Liliastrum. Lis de St-Bruno

Pr R

» major.

Pardanthus chinensis. **R**

Parkinsonia aculeata (Egypte).

Paris quadrifolia. **O**

Parnassia alpina. **T**

» asarifolia. **T**

» mysorensis. **T R**

» palustris. **T H R**

Paronychia argentea. **R //**

» Herniarioides. **R**

» macrosepala. **R //**

» serpyllifolia. **R // (Py)**

Parochetus communis. **^**

Parrya Menziesii. **R**

» microcarpa. **R**

Passiflora cœrulea. **Gr**

Patrinia intermedia. **R**

» rupestris. **R**

Pedicularis atrorubens. **T**

» cenisia. **T**

» foliosa.

» pyrenaica. **T**

» retroflexa. **T**

» tuberosa. **T**

» verticillata. **T**

Peganum crythmoides. **R**

» Harmata. **R**

Pelargonium Endlicherianum. **///**

Peltaria alliacea. **Pr R**

» turkestanica. **Pr R**

Penthorum sedoides. **R**

Pentstemon acuminatus. **R**

» arizonicus. **R**

» Bradbury gem. **V R**

» carinatus. **R +**

» cordifolius. **V**

» deustus. **R**

» diffusus. **R +**

» digitalis. **V R + Ab**

» glaucus. **R**

» Gordoni splendens. **R +**

» gracile. **R**

» heterophyllus. **R +**

» humilis. **/// R B**

» hybridus hortensis (les meilleures variétés des jardins ; excellentes plantes de décoration, fleurissant jusqu'en décembre).

» laevigatus. **+**

» linarioides. **/// R**

Murrayanus grandiflorus. **R**

» **+**

newbury. **Gem +**

- Pentstemon ovatus. V +
» pubescens. V + R
» purpureus. V R
» pygmæus. R Bord
» rubricaulis. R +
» Scouleri. +
» secundiflorus. V R
» unilateralis. V R
» Watsoni. R V

Les Pentstemons sont les Digitales de l'Amérique du Nord ; bonne pl. vivace de plates-bandes ou rochers, très ornementales et fleurissant longtemps. On ne saurait trop en vanter la rusticité et la longue floraison ; fleurs bonnes pour les bouquets. Il en est dont les teintes bleu d'azur rappellent les gentianes des Alpes. Faciles à éléver de semis.

- Perowskya atriplicifolia. Arb
Petalostemon candidus. R
» tenuifolius. R
Petasites albus. O
» niveus. O
Peucedanum alsaticum. Pr R
» aegopodioides. R
Phaca alpina. R
» astragalina. R
» australis. R
» frigida. R

- Phacelia tanacetifolia. Ab
Phalaris brachystachys (Midi)
Philocactus crenatus.
Phleum alpinum. R
Phlomis alpina. V R
» chrysophylla. V R
» fructicosa. R
» Herba-Venti. R
» Lychinitis. R
» Samia. V R +
» tuberosa. V R

- Phlox decussata, les meilleures variétés des jardins en mélange. V +
» subulata. R

- Phygelius capensis. V R Ab
Phyllirea latifolia. (A. M.)
Physalis alkekengi (Alkékenge). Ar
» Franchetti. R Ar

- Physoclaina orientalis. R O
Physostegia virginiana. V +
» » alba.

- Phyteuma canescens. R
» carestiae. R

- Phyteuma charmeloides. R
» comosum. // / / / /
» Halleri. (A. M.)
» hemisphæricum. // /
» Michelii. R
» nigrum. R
» orbiculare. Pr R
» pauciflorum. // /
» Scheuchzeri. // / / /
» scorzoneraefolia. R
» spicatum. O R

- Phytolacca decandra. Ar
Pinguicula alpina. T
» grandiflora. T
» longifolia. T
» Reuteri. T
» vulgaris. T
Pinus Cembro (Arolle).
» Pinea. (A. M.)
Piptenthus nepalensis. Arb
Pistachia Lentiscus (Lentisque).
» Terebiusinus. (A. M.)
Plagius ageratifolius. R
» grandiflorus. (A. M.)
Plantago argentea. R
» crassifolia. (A. M.)
» Cynops. Ar
Platycodon autumnale. V + R
» grandiflorum. V + R
» » album.
» Mariesi. R V Pr
» » à fl. blanches.
» » à fl. doubles.

Ce sont les superbes campanules japonaises aux grandes fleurs franchement découpées et vivement colorées en bleu intense, blanc, opale ou azur. Très rustiques, très florifères (juillet-octobre), plantes de grand effet et premier ordre pour décoration plates-bandes et rochers (Méllifères). Faciles à éléver de graines.

- Plumbago Larpentæ. R
Poa Chaixii. (Ba)
Podophyllum Emodi. O
Polemonium coeruleum. R V Pr Ab
» » album.
» carneum (belles fl. roses).
» filicinum. R
» humile. R
» pauciflorum. R
Primadona. R
» reptans. R
» » à fl. roses.

- Polemonium Richardsoni. **R**
Polygala chamæbuxus. **O R**
» alpestris. **R**
» Varedæ. $\frac{1}{2}$ **T R** $\sqrt{\text{}}$
Polygotanum multiflorum. **Med O**
» verticillatum. **O R**
» vulgare. **O Med**
Polygonum alpinum. **R**
» amplexicaule. **R**
» Auberti. **Gr**
» Baldschuanicum. **Gr**
*Pl. grimpante de grande
valeur ornementale.
» Bistorta. **H Pr Med**
» Brunonis. **R**
campanulatum. **H**
capitatum. **R**
orientale. \odot
» Sieboldi. **V**
» viviparum. **T**
Potentilla alchemilloides. **R**
» alpestris. **R**
» argentea. **R Pr**
» argyrophylla. **R**
» atrosanguinea. **V R** + à fl.
rouge vif.
» aurea. $\sqrt{\text{}}$ **R**
» bifurca. **R**
» Burensis. **R**
» cataclines. **R**
» caulescens. $\sqrt{\text{}}$
» crinita. **R**
» delphinensis. **R**
» Engadinensis. **R**
» Fenzlii. $\sqrt{\text{}}$
» Fragariastrum. **R** Sous-bois.
Ar
» fragiformis. **R**
» frigida. $\sqrt{\text{}}$ \square
» fruticosa. **Arb R**
» fulgens. **R**
» glandulosa. **R**
» gracilis. **R**
» grandiflora. **R**
» Hippiana. **R**
» hirta. **R Ar**
» Hookeriana. **R** +
Hortensis (variété hortic.
mélange). +
Kurdica. **R**
laciniosa. **R**
Leopoliensis. **R**
Levrieri. **R**
micrantha. **R**
montenegrina. **R**
mooniana. **R**
multifida. **R**

- Potentilla Nepalensis. + **V R**
Superbe espèce à fleurs
rose tendre veinées de car-
min (de juin en décembre).
Niponica. **R**
nitida. $\sqrt{\text{}}$ **R**
nivalis. **R** $\sqrt{\text{}}$
norvegica. **R**
ochroleuca. **R**
pedemontana. **R**
peduncularis. **R**
petiolulata. $\sqrt{\text{}}$
poetarum. **R**
pulcherrima. **R**
pygmaea. **R** $\sqrt{\text{}}$
pyrenaica. **R**
recta. **R**
rupestris. **R**
» var. grandiflora.
Salesowiana. **R H Med**
sanguisorbaefolia. **R**
saxifraga. $\sqrt{\text{}}$
sibbaldi. $\sqrt{\text{}}$ **R**
speciosa. **R**
splendens. **R**
strictissima. **R**
sulfurea. **R**
tanacetifolia. **R**
taurica. **R**
Tormentilla. **R H**
tridentata. **R**
valderia. **R**
virgata. **R**
Visiani. **R (Ba)**
Willmottiana. **V** +
Wrangeliana. **R**
mélange.
Poterium sanguisorba. **H**
Pratia angulata. **T**
Prenanthes purpurea. **O**
Primula acaulis. **R Pr**
» var. à fl. bleues.
» var. à fl. carmin.
Agleniana. **R Sp T**
algida. **T**
Allionii. $\sqrt{\text{}}$
amoena. **R Pr** $\frac{1}{2}$ **O**
anisodora. **R**
Annesgrove Hybrid. **R**
Arctotis. $\sqrt{\text{}}$
Auricula (type alpin). **R** $\sqrt{\text{}}$
Auricula (Auricules des jar-
dins).
atrosanguinea (veris rouge
sombre).
auriculata. **T** $\frac{1}{2}$ **O**
Aylini. **T H**

- Primula Balbisii. $\frac{1}{2}$
» Beesiana. R T
» Bellunensis. $\frac{1}{2}$
» Bullasii. T
» Bullasiana. R
» Briscœi. R
» Bulleyana. R T
» calycina (glaucescens). $\frac{1}{2}$ N
» capitata. □
» capitalleta. T
» cachemiriana. R $\frac{1}{2}$ O
» » alba.
» » grandiflora.
» » hybrida.
» carniolica. $\frac{1}{2}$
» chionantha. T R
» chrisopa. $\frac{1}{2}$
» Clusiana. $\frac{1}{2}$
» Cockburniana. R
» commutata. R $\frac{1}{2}$
» conspersa. T
» cortusoides. O
» coryana. T R
» Cottia. $\frac{1}{2}$
» crenata. $\frac{1}{2}$
» crispata. T R
» daonensis. □
» darialica. R T
» deflexa. T
» denticulata. R
» » alba.
» dentiflora. T
» discolor. $\frac{1}{2}$
» elatior. Pr $\frac{1}{2}$ O
» » atrorubens.
» » duplex.
» » grandiflora. $\frac{1}{2}$ O
» » maxima.
» » hybrides anglaises.
» erythrocarpa. R
» farinosa. H R T Pr
» » grandiflora.
» Florariensis.
» floribunda. T R
» Forbesi. \wedge
» Forbesi magenta. T
» » Rubin. T
» Forresti. \wedge R
» frondosa. H
» » grandiflora.
» glutinosa. T
» glycoma. T R
» Goebeli. $\frac{1}{2}$
» goldacet (Hort). R
» grandis. H
» Groenlandica. T R
» Hapala. T Sp R

- Primula Helenæ. R
» helodoxa. T
» hirsuta (très belle espèce à fl. carmin). $\frac{1}{2}$ N R
» integrifolia. R N
» intermedia. R $\frac{1}{2}$
» Inverleight. R
» involucrata. R H
» Isabellina. \wedge
» japonica. R $\frac{1}{2}$ O
» » alba.
» » atrosanguinea.
» » en mélange.
» Juliæ. R N
» kewensis. \wedge
» » var. farinosa.
» latifolia (graveolens). $\frac{1}{2}$ N
» leucophylla. R
» Lishangensis. T
» longiflora. T R
» luteola. O R
» Lyssadell hybride. H R
» macrocalyx. R
» malacoides. \wedge
» » alba.
» marginata. $\frac{1}{2}$ N B
» megasæfolia. \wedge R
» minima. $\frac{1}{2}$ R T
» mollis. R
» Mooreana. T R
» Munroi. T
» Murettiana. $\frac{1}{2}$ N
» muscarioides. T Sp R
» nivalis. T Sp
» oblanceolata. T R
» obristii. R
» officinalis. Pr
» » aurantiaca.
» » variétés.
» Palinuri. R $\frac{1}{2}$
» Pallasi. R
» Parryi. T $\frac{1}{2}$ R
» patens (type sauvage du Sieboldi). O
» pedemontana. $\frac{1}{2}$ N
» Poissoni. H
» Portae. R
» prænitens. \wedge
» pseudosikkimensis. O R
» pubescens. $\frac{1}{2}$ R
» pulveralenta. H
» pulveralenta \times Bulleyana.
» » hybrides.
» purpurea. T
» Red Hugh. R
» rosea. H
» » grandiflora.

- Primula rosea splendens.* (La merveille du printemps).
- » *saxatilis.* $\frac{1}{2}$ **O**
 - » *scottica.* **T**
 - » *seclusa.* **T Sp**
 - » *secundiflora.* **T Sp**
 - » *serrata.* **T**
 - » *sibirica.* **R**
 - » *sibirica chinensis.* **R T**
 - » *Sibthorpi.* **R Bord**
 - » *Sieboldi* (vaj. Hortic.). **R O**
 - » *Sikkimensis.* **H** $\frac{1}{2}$ **O**
 - » *sino-Listeri.* **T R**
 - » *Smithiana.* **T R**
 - » *spectabilis.* **R**
 - » *sphærocephala.* **T R**
 - » sp. *Forrest.* **T Sp R**
 - » *suaveolens.* **R**
 - » *Theodora.* **R**
 - » *uralensis.* **R**
 - » *variabilis*, var. anglaises en mélange.
 - » *Veitchi.* **R**
 - » *venusta.* /// N
 - » *veris* (vars.). **Pr R Bord**
 - » *veris* var. à fl. bleues (anglaises).
 - » var. à fl. rouge foncé.
 - » var. à fl. carmin.
 - » var. à fl. jaune orangé.
 - » var. *gigantea.*
 - » var. *munstead Beauty.*
 - » *verticillata.* \times
 - » *viscosa.* /// N
 - » *vittata.* **R**
 - » *Wardii.* **T R**
 - » *Watsoni.* **T R**
 - » *Wilsoni.* **T**
 - » *Wulfeniana.* ///
- Primevères asiatiques en mélange.
- » des jardins en mélange.
 - » des Alpes mélange.
- Prunella grandiflora.* **Pr Bord**
- » *incisa rubra.* Carmin très intense ; floraison prolongée ; pl. excellente pour tapisser le sol. **Pr R Bo.**
 - » *laciniata grandiflora.* **R (Py)**
- Psoralea bituminosa.* (A. M.)
- » *macrostachya.* **R Ar**
- Pterocephalus (Scabiosa) Parnassi.* **R s**
- Pulmonaria rubra.* $\frac{1}{2}$ **O**
- Putoria calabrica.* **R s**
- Pycnanthemum lanceolatum.* **R**
- Pyrethrum atrosanguineum.* **V**
- » *corymbosum.* **Ar R**

- Pyrethrum cinerariæfolium*, le Pyréthre à poudre insecticide.
- Med**
- » *densum.* **R**
 - » *hybridum.* **V** \wedge
 - Les *Pyrethrum hybrides* (fl. roses, rouges, grenat, carmin, blanches, etc.) sont les meilleures d'entre les fl. à bouquets (juillet-oct.).
 - » *macrophyllum.* **R Ar**
 - » *roseum.* **V +**
 - » *album.* **R +**
 - » *Tschihatscheffii.* **Bord**
 - Pl. tapissante de grande valeur.
- Pyrola mædia.* **Sp O**
- » *rotundifolia.* **Sp T O**
 - » *uniflora.* **Sp O**
- Ramondia pyrenaica.* /// N (Py)
- » » *alba.*
 - » » *rosea.*
 - » *Natheliae.* /// N
 - » *serbica.* /// N
- Ranunculus aconitifolius.* **H R Sous-bois.**
- » *alpestris.* /// N
 - » *bilobus.* /// N
 - » *glacialis.* **T R**
 - » *graminæus.* **R S**
 - » *hybridus.* **R**
 - » *Ilyricus.* **R**
 - » *Lingua. Aq*
 - » *millæfoliatus.* **R**
 - » *monspessulanus.* **R**
 - » *montanus.* **R**
 - » *nemorosus.* **R**
 - » *parnassifolius.* **R S**
 - » *platanifolius.* **R**
 - » *pygmæus.* **T**
 - » *pyrenæus.* **Pr R**
 - » *rutæfolius.* **R**
 - » *Seguieri.* **R** ///
 - » *Thora.* **R**
 - » *Traunfellneri.* **R N**
 - » *velutinus.* **R**
- Raoulia australis.* ///
- Raphiolepis indica.* **Arb**
- Rehmania angulata.* **R s**
- Reseda glauca.* **R (Py)**
- » *luteola.* **Pr Ar**
 - » *Phyteuma.* **Ar**
 - » *suffruticosa.*
- Rhamnus alaternus.* (A. M.)
- » *fallax.* (B a)
 - » *pumila.* ///

Rhaponticum	cyneroides.	R
Rheum	Emodi.	V
»	officinale.	Med
»	palmatum.	V
»	Tanguticum.	V
»	undulatum.	Med
Rhexia	virginica.	Sp R
Rhinanthus	cristagalli.	Pr ○
Rhodiola	linifolia.	///
»	rosea (<i>Sedum Rhodolia</i>).	///
»	rubra.	///
Rhododendron	caucasicum.	
»	chamæcistus.	
»	ferrugineum (<i>La Rose des Alpes</i>).	
»	ferrugineum album.	
»	hirsutum.	
»	Kotschyti.	
Rhus	cotinus.	Arb
»	atropurpureus.	
Rodgersia	podophyla.	O R
»	sambucifolia.	O H
»	tabularis.	O H
Rodheia	japonica.	O
Romanzoffia	Sitchensis.	T H
»	Unalascensis.	R
Romneya	Coulteri.	V S
»	hybrida.	V S
»	trychocalyx.	V S
Rosa	alpina.	
»	blanda.	
»	mutabilis (<i>Turcica</i>).	
»	pimpinellifolia.	
»	pomifera.	
»	rubiginosa.	
»	rubrifolia.	
»	rugosa.	
Roscoëa	cauliooides.	R
Rosmarinus	officinalis.	R S
Rubus	articus.	R T
»	caesius.	R Ar
»	laciniatus.	Gr
»	saxatilis.	R
»	xanthocarpus.	R
Rudbeckia	bicolor.	V +
»	conspicua.	V +
»	hirta.	V +
»	laciniata.	V +
»	occidentalis.	V +
»	purpurea.	V +
»	» grandiflora.	V +
»	pinnata.	V +
»	var. Soleil d'or.	
»	speciosa.	

Les Roubecques sont d'entre les meilleures et les plus précieuses des pl. vivaces ;

		leurs fleurs, très apparentes, en capitules jaunes et noir chez la plupart, rouge sombre ou carmin chez intermedia, purpurea, durent longtemps et sont excellentes pour la fleur coupée. Culture des plus facile.
Ruellia	ciliosa.	R
Rumex	alpinus (Remède contre le cancer).	
»	flexuosus (feuillage brun foncé).	R
Ruscus	aculeatus.	Arb
»	hypophyllum.	R
»	racemosus.	Arb
Ruta	augustifolia.	R
»	graveolens.	R Ar Med
»	montana.	^
»	patavina.	R S Ar
Sagina	procumbens.	R tap
»	Linnæi.	R tap
»	subulata.	R tap
Salix	Herbacea.	R Arb
»	reticulata.	R Arb
»	retusa.	R Arb
Salvia	aethiopis.	R
»	argentea.	R
»	azurea grandiflora.	V
»	candelabrum.	R
»	cypria.	R
»	flava.	R
»	glutinosa.	R O Sous-bois
Horminum	(Bractées colorées.)	
»	Hyans.	R
»	Jurisicci (Ba)	
»	officinalis.	R Med Ab Ar
»	» à fl. blanches.	
»	» à fl. rouges.	
»	» major.	
»	patens.	~ Du plus beau bleu
»	pratensis.	Pr R Ab
»	» alba.	
»	Przewalskyi.	R
»	ringens.	R Ab
»	scabiosæfolia.	R Ab
»	Sclarea.	R S Ar Med Ab
»	Verticillata.	Ar
»	» alba.	
Sambucus	racemosus.	Arb
Samolus	ebracteatus.	H T
»	repens.	H T
»	Valerandi.	H T
Sanguinaria	canadensis.	O
Sanguisorba	canadensis.	H
»	officinalis.	H

- Sanguisorba Vallistellinæ (dodecandra). **H**
Sanicula europæa. Sous-bois.
" Marylandica. Sous-bois.
Santolina chamaecyparissus. **Pr Med**
Saponaria bellidifolia. **R**
" Boissieri. **///**
" cæspitosa. **/// R (Py)**
" cypria. **/// R**
" glutinosa. **Ar**
" lutea. **///**
" ocyoides. **/// R Pr Ar**
" " var. alba.
" " var. splendens.
" officinalis. **Med Ab Ar**
" " à fl. doubles.
" pulvinaris. **///**
Sarcocapnos speciosa. **///**
Sarrothamnus scoparius. **R**
Sarracenia purpurea. **T**
Saturnia commutata. **(Ba)**
" croatica. **(Ba)**
" diffusa. **tap R**
" Hortensis (Sariette). **R Ab**
" intermedia. **R**
" montana. **/// R Ar Ab**
" pygmæa. **R**
Saussurea alpina. **R** **///**
" decurrens. **R**
" depressa. **R**
" discolor. **R** **///**
Saxifraga aconitifolia. **N**
" adscendens. **R**
" affinis. **R**
" aizoides. **H** **/// R**
" Aizoon. **/// R**
" " var. lutescens.
" ajugæfolia. **H (Py)**
" Alberti. **///**
" Allionii. **R Bord** **½ Tap**
" altissima. **/// R**
" ambigua. **/// R**
" Andrewsi. **R**
" androsacea. **H**
" aphylla. **/// N** **□**
" apiculata. **/// Tap**
" " micrantha. **///**
" " superba.
" aquatica. **T (Py)**
" aretioides. **/// (Py)**
" Arwrightii. **///**
" aspera. **///**
" atropurpurea. **R Bord**
" augustana. **/// N**
" australis. **/// R**
" autumnalis. **H**
" Balcania. **/// R**

- Saxifraga Benthami. **R**
" Bertoloni. **///**
" Biasoletti. **///**
" biflora. **/// N** **□**
" blepharophylla. **/// N** **□**
" Boekelli. **///**
" Borissi. **///**
" Boryi. **///**
" brevifolia. **/// R**
" bronchialis. **R**
" Brunonianæ. **R** **□**
" bryoides. **///**
" bulbifera. **R**
" Burnati. **///**
" Burseriana. **///**
" cæsia. **///**
" cœspitosa. **R Bord Tap**
" " var. rosea. **R**
" " Bord
" canaliculata. **R** **/// Tap**
" capitata. **R (Py)**
" carinthiaca. **///**
" carniolica. **///**
" carpathica. **R T**
" cartilaginea. **/// R**
" catalaunicæ. **/// R**
" cernua. **T**
" cervicornis. **///**
" " Cherrytree". **R**
" chrysosplenifolia. **R**
" Clusii. **T (Py)**
" cochlearis. **/// S R**
" Colvillei. **R**
" coniferæ. **///**
" Corbariensis. **///**
" coriophylla. **///**
" corsica. **R** **///**
" cortusaefolia. **T**
" corymbosa. **///**
" Cotyledon. **///**
" " aizoon.
" " hybrida.
" " lingulata.
" crustata. **/// R**
" " major.
" cultrata. **///**
" cuneata. **///**
" cuneifolia. **R O Bord**
" cuscutaeformis. **T**
" cymbalaria. **O**
" cymosa. **///**
" dalmatica. **/// R**
" decipiens. **Bord**
" " var. grandiflora
" " hybrida.
" " var. lutescens.
Delavayi. **R**

Saxifraga Delphii. ///

- » demissa. **H**
- » densa. **Tap R**
- » dentata. **R**
- » diapensioides. /// □
- » diversifolia. **T H**
- » elatior. /// **R**
- » Elisabethæ ///
- » Escheri. **R**
- » exarata. **R**
- » Facchini. ///
- » Ferdinand-Coburgi. ///
- » flavescens. /// **R**
- » florulenta. /// □ **N**
- » Forbesi. **R**
- » Fortunei. **R** ^
- » Friedrich-Augusti. ///
- » Gaudini. /// **R**
- » gëmmifera. **R**
- » geranioides. **R**
- » Geum. R ½ **O Bord (Py)**
- » Gibraltarica. ///
- » globulifera. /// **R**
- » Godroniana. ///
- » granulata. **T R**
- » greineri. ///
- » grata. ///
- » Grisebachii. ///
- » Gusmussi. ///
- » Haagii. ///
- » Hammondi. **R**
- » Hausmanni. /// □
- » hederacea. /// □
- » Hedræantha. ///
- » Heinrichi. ///
- » heucherifolia. **R N**
- » Hieracifolia. **H**
- » Hirculus. **H T**
- » hirsuta. **R**
- » Hostei. ///
- » Huetti. ○
- » hybrida carminea. **R**
- » hybrida var. magnifica. **R**
- » hypnoides. **R Bord Tap**
 - » var. lutescens. **R**
- » intricata. **R**
- » iratiana. **R**
- » irrigua. **R**
- » juniperina.
- » Kellereri. ///
- » Kesselringi. ///
- » Kingii. **R**
- » Kinleyi. ///
- » Kolbii. ///
- » Kolenatiana. /// **R**
- » Kotschyii. ///
- » Kyrillii. ///

Saxifraga Labradorica. **R**

- » lævis. /// **N**
- » Lantoscana. /// **R**
- » lasiophylla. **R O**
- » latina. /// **N**
- » lingulata (vrai). /// **R**
- » » var. Alberti.
- » Lloyd-Edwards. **R**
- » longifolia. /// **R (Py)**
- » » var. grandiflora.
- » » var. hybrida.
- » » var. major.
- » » longifol. × aizoon.
- » Ludoviciana. ///
- » luteo-purpurea. ///
- » luteo-viridis. ///
- » macedonica. ///
- » Mac Nabiana. /// **R**
- » maderensis. /// ^
- » madida. **Sp T**
- » mædia (*calyciflora*). ///
- » marginata. /// **R**
- » micranthidifolia. **R H**
- » muscoides. **R**
- » mutata. **R** /// **H**
- » nervosa. **R**
- » nivalis. **R N**
- » Obristii. ///
- » ochroleuca. ///
- » oppositifolia. /// **N R**
 - » var. alba.
 - » grandiflora.
 - » pyrenaica. (Py)
- » oranensis. **T R**
- » palmata. **R**
- » patens. ///
- » Paulinæ. ///
- » pectinata. /// **R**
- » pedatifida. **R**
- » pedenontana.
- » peltata. **H**
- » pennsylvanica. **H**
- » Petraschii. ///
- » petræa. ///
- » planifolia. ///
- » porophylla. ///
- » Portæ. ///
- » Prenja. (Ba)
- » primuloides. **O R**
- » Probynii. ///
- » Prostii. **R Bord**
- » Pseudo kotschyii. ///
- » pseudo-sancta. ///
- » pubescens. **R O**
- » purpurea. **R**
- » racemiflora. **R**
- » « Red Admiral ». **R**

- Saxifraga retusa. // N
» Reyheri. R
» Rhei sanguinea. R
» » superba. R
» rigescens. //
» robusta. //
» Rocheliana. //
» » var. purpurea. //
» Rossii. //
» rosularis. //
» rotundifolia. O
» Salomoni. //
» sancta. //
» sanguinea splendens. R
» sarmentosa. R
» scardica. //
» » var. obtusa.
» Schleicheri. //
» « Schöne von Ronsdorf ».
» sedoides. // O
» Seguieri. // N
» Siebthorpi. R
» splendens. //
» sponhemica. R
» squarrosa. //
» stabiana. //
» stellaris. H T
» stenoglossa. //
» Sternbergi. R
» Stribrnyi. //
» Sturmiana. //
» Stuartii. //
» Taygetaya. // R
» Tellimoides. H ½ O
» tenella. R
» Thessalica. //
» trifurcata. ½ O Bord
» tyrolensis. //
» umbrosa. Bord O (Py)
» Valdensis. // □
» varians. R
» villosa. R
» Vochinensis. //
» Wildeana. R
» Zelebori. // R
» Zimeterii. //

Scabiosa caucasica. R V +
» » alba grandiflora.
» columbaria. R Pr
» cretica. R
» graminifolia. R S
» Japonica. R
» lyratifolia (fl. grenat vif).
R Pr
» maritima. (A. M.)
» ochroleuca. R (fl. jaune paille).

- Scabiosa petræa. R
» vestina. R
Schivereckia podolica. R
Scilla Lilio-Hyacinthus. O
» nutans. Sous-bois.
» verna. R
» sibirica. R
Scopolia carniolica. R Med
Scorzonera rosea. R
Scrophularia Hoppii. R Ar
» trifoliata. R
» tristis. (Ba)
Scutellaria alpina. R Bord Ar
» » à fl. blanches.
» altissima. R
» baicalensis. R
» cordifolia. R
» lupulina. R
» orientale. R
» rupestris. R
Sedum acre. // Ar Bord
» aizoon. R
» album. Ar Bord
» alpestre (repens). R O
» alsinæfolium. O
» altissimum. R Ar
» anacampseros. // R
» anglicum. //
» annum. O //
» asiaticum. R
» atratum. O
» Borderi. (Py)
» brevifolium. // (Py)
» Cepæa. O
» cœruleum. O
» coloniensis. //
» corsicum. // R
» dasiphylum. // R
» divergens. //
» elegans. R
» Eversii. R
» Forsterianum. R
» Gemmiferum. ^
» Hispanicum. O
» kamtschaticum. Bord Ar
» Laggeri. R
» majelense. //
» maximum. R Ar
» Middendorfianum. R
» montanum. R
» nicaense. //
» obtusifolium. R
» olympicum. R
» oppositifolium. R Bord Ar
» pallidum. R // ♂
» pilosum. //
» populifolium. R

Sedum pruinatum. R	Sempervivum Moggridgei.
» purpureescens. R Ar	» Morellianum.
» reflexum (rupestre). R Ar	» montanum.
» Sempervivum (<i>Cotyled Semp.</i>) R	» murale.
» spectabile. R V Bord	» nigrum.
» " splendens.	» ornatum.
» spurium. R Bord Ar	» parvulum.
» " splendens. R	» patens.
» Stahlii. R	» pennicellatum.
» stellatum. R	» piliferum.
» stoloniferum. R	» Pittoni.
» Telephium. R	» Pomelii.
» turgidum. R	» præstabile.
» Verloti. R	» pyrenaicum.
» villosum. H ♂	» Reginæ-Amaliæ.
» Wallichianum. R	» Requierii.
» Yunnanense. R	» Rhodanicum.
Sedum en mélange.	» robustum.
Sempervivum ¹ anomalum.	» rubellum.
» arachnoïdeum.	» rupicolum.
» " var. sanguineum.	» sabaudum.
» acuminatum.	» Schottii.
» arvernense.	» speciosum.
» assimile.	» spinulifolium.
» atroviolaceum.	» tectorum.
» Boissieri.	» tectorum magnificum.
» bungeanum.	» tenellum.
» calcareum.	» Theobaldi.
» canescens.	» Thomayeri.
» ciliosum.	» tomentosum.
» Comoli.	» triste.
» crassicaule.	» Valesiacum.
» fimbriatum.	» Verloti.
» debile.	» versicolor.
» dolomiticum.	» Webbianum.
» Fauconnetti.	» Wulfeni.
» fimbriatum.	» Zelebori.
» Fontanee.	» mélange de plusieurs espèces
» frigidum.	Senecio abrotanifolius. R
» Funkii.	» adonidifolius. R
» Gaudini.	» aurantiacus (<i>Cineraria au-</i>
» glaucum.	<i>rant</i>). R
» globiferum.	» carniolicus. R
» grandiflorum.	» cordatus. R O
» Haussmanni.	» coriaceus. R
» Heuffeli.	» Doronicum (soleil des Al-
» Hildebrandti.	<i>pes).</i> R
» hirtum.	Doria (macroph.). V
» holochrysum.	Fuchsii. Sous-bois.
» Juratense.	incanus. /// R T
» Lamottei.	Jacobæus. R H
» leucanthum.	jacquinianus. O Sous-bois.
» Kapaornikense.	leucophyllus. □ ///
» mettenianum.	nebrodensis. R
	othonæ. R

¹ Voir notre nouveau volume : « Semperviva », annoncé ici.

- Senecio pachycarpus. R
» palmatifidus. R
» quinquæligulatus. R
» sarracenicus. O Sous-bois.
» Tanguticus. Sous-bois.
» Tyroliensis. R
» umbrosus. (Ba)
» uniflorus. □
» Veitchianus. V
» Visianianus. (Ba)
» Wilsonianus. V
Serratula nudicaulis. R
» tinctoria. H
Seseli cæspitosa. R Ar
» gummifer. Pl. à fl. bleuâtre.
R Ar
» glaucum. Ar Pr
» Hercegovina. (Ba)
Sesleria argentea. (Ba)
Sibbaldia procumbens. × R
Sidalcea candida. R
Sideritis Eubæa. R Ab
» hissopifolia. R Ar
» taurica. R Ab
Silene acaulis. /// R
» alba.
» alpestris. R ½ O
» fl. pleno.
» alpina. /// Ar
» armeria. ○ Ar
» » splendida.
» asterias. Ar R
» » grandiflora.
» Bertoloni. R
» bryoides. R
» Campanula. ///
» ciliata. R (Py)
» compacta. ///
» cordifolia. ///
» dinarica. R
» Drummondi. R
» Elisabethaea. /// R
» exscapa. /// R
» fimbriata. R V
» fruticosa. R
» Legionensis. /// R
» Lerchenfeldiana. R
» maritima. /// R
» melandriformis. R
» monachorum. /// N
» nutans. Ar
» odontopetala. R
» oreades. R
» otites. Ar
» paradoxa. R
» pudibunda. /// R N
» pumilio. T

- Silene pusilla. /// N
» quadrifida. /// N
» Reichenbachiana. R
» rupestris. /// R +
» saxifraga. /// Bord Ar
» Schafta. R /// Bord Ar
L'une des rares plantes
saxatiles d'automne ; fl. d'un
carmin vif, culture facile.
» valesia. Ar
» viridiflora. R
» Zawadsky. R /// Ar
Silphium lanceolatum. V
» perfoliatum. V
» terebinthinaceum. V
Sissimbrium strictissimum. Ar
Sissirinchium anceps. Ar
» californicum. R
» iridifolium. R
Skimmia oblata Arb
Smilacina racemosa. O
» stellata. O
Smilax aspera. Gr s
Sobolewskia clavata. R
Solanum Dulcamara. R Med
» pseudo-capsicum (Pommier-
d'amour).
» rubrum. Med
Soldanella alpina. R T
» carpathica. T
» minima. T
» montana. R T
» pusilla. R T
» pyrolæfolia. R T
Solenanthus apenninus. R Ar
Solidago alpestris. R
» arctica. R
» axillaris. R
» canadensis. V Ab
» glaber. R
» humilis. R
» Lillei. R (Aromatique).
» nitida. R
» pygmæa. R
» reflexa. Ab + (la meilleure
pl. ornement. mellifère ;
culture facile).
» rigida. Ab
» rigidiscula. Ab
» Shortii. V + Ab
» spectabilis. V +
Sorbus chamæmispilos. Arb
Spartium junceum. Le beau genêt
d'or du Midi. Ab Ar R
Specularia Speculum. (Miroir de Vé-
nus.) ○
Spergula filifera. Tap

- Spigelia Marylandica. **T**
Spinovitis Davidiana. **Gr**
Spiræa Aruncus (Reine des Bois).
 à naturaliser sous-bois.
 » cæspitosa. **/// R**
 » Kamtschatica. **H**
 » palmata. **H**
 » Ulmaria. **Med H**
Stachys coccinea. **^**
 » corsica. **/// T**
 » glutinosa. **R**
 » Jacquinii. **R (Ba)**
 » lanata. **Bord Ab Ar**
 » lavandulaefolia. **R**
 » recta. **Ab**
 » Zepcensis. **R (Ba)**
Staehelinia dubia. (A. M.)
Statice latifolia. **V R + Ar**
 » echooides. **R**
 » gougetiana. **R**
 » Limonium. **R**
 » minuta. **R ///**
 » spicata. **R**
 » Suworowi. **○**
 » tatarica. **R**
 » virgata. (A. M.)
Statice des Canaries (Statices en
arbre).
 » arborescens.
 » brassicaeformis.
 » fruticosa.
 » imbricata.
 » macrophylla.
 » macroptera.
 » Perezii.
 » puberula.
 Ces superbes plantes s'élè-
vent très facilement de grai-
nes. Non rustiques chez nous
elles constituent une pré-
cieuse décoration pour serres
froides et appartements, de
grandes panicules de fleurs
bleues et blanches.
Stipa gigantea. **R**
 » pennata. **R Ar**
Stobæa membranifolia. **V Ab**
 » radula. **V Ab**
Stockesia cyanea. **R**
Streptopus amplexifolius. **O**
Stylophorum diphyllum. **O**
 » japonicum. **O**
 » lasiocarpum. **O**
Swertia longifolia. **T**
 » paniculata. **T**
 » perennis. **T**
Sylbum Marianum. **Med**
- Symphiaandra armena. **/// R**
 » Hoffmanni. **/// R**
 » pendula. **/// R**
Synthiris reniformis. **R O**
Tamaris æstivalis. **Arb**
 » Kaschgariaca (rare).
Tamus communis. **O Med Gr**
Tanacetum vulgare. **Med Ab V +**
Telekia speciosa. **V + Ab**
 » speciosissima (vrai). **/// N**
Telephium imperati. **/// S Ar**
 » orientale. **S Ar**
Tetragonolobus siliquosus. **H Pr**
Teucrium aureum. **R ///**
 » Chamædrys. **R Bord Ab Ar**
 Med
 » flavum. **R X**
 » lucidum. **R /// Ar**
 » marum. **/// R**
 » massiliense. **R**
 » montanum. **/// R Ar**
 » multiflorum. **R**
 » orientale, à fl. très élégantes.
 R Ar
 » polium. **R Bord Ar R**
 » pseudo-Chamædrys. **R Bord**
 Ab Ar
 » pyrenaicum. **R Bord (Py)**
 » Scorodonia. **Med Sous-bois.**
Thalictrum adianthifolium. **R**
 » alpinum. **R T**
 » aquilegifolium. **R O S.-bois.**
 » » album.
 » Delavayi. **V R +**
 » dipterocarpum. **V R +**
 » Feudleri. **R**
 » flavum. **R H**
 » foetidum. **R**
 » glaucum. **H R V**
 » Kemense. **R**
 » majus. **R Ar**
 » minus. **R Ar**
 » petaloideum. **R**
 » saxatilis. **/// R Ar**
Thapsia aurea. **○**
Thermopsis montana. **V**
Thlaspi bellidifolia. **R ///**
 » cepæfolia. **R ///**
 » densiflora. **R**
 » limosellaefolia. **T ///**
 » montanum. **R**
 » Riverstoni.
 » rotundifolia. **/// T**
 » violascens. **R**
Thymus serpyllum. **R Med Ab Ar**
 » vulgaris. **R Bord Ab Ar**
Tiarella cordifolia. **O**

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Tiarella poliphylla. R | Valeriana integrifolia. R |
| » purpurea. O | » longiflora. /// |
| Tofieldia ciliolata. H T | » montana. R /// |
| » glacialis. H T | » officinalis. H Med |
| Tolmiea Menziesii. O | » pyrenaica. R (Py) |
| Tournefortia Heliotropoides. ^ | » Saliunca. /// R |
| Towsendia Wilcoxiana. /// | » saxatilis. /// |
| Trachelium cœruleum. /// R Ab | » supina. T |
| Trachymene cœrulea. O | » tripteris. R /// |
| Tradescantia virginica. V | » tuberosa. R |
| » undulatifolia. R | Vella spinosa. /// |
| Trautwetteria palmata. T | Veratrum album. R Med |
| Trientalis europea. O □ | » californicum. R |
| Trifolium alpinum. Pr R Ab Med s | » nigrum. R |
| Trautvetteria palmata. T | Verbascum Blattaria. Pr Ar |
| Trigonella Fœnum Græcum. Med | » Bosnense. (Ba) |
| Trillium atropurpureum. H | » Florariensis. R |
| » cernuum. H | » Lychnitis. Ar Ab |
| » pendulum. H | » mucronatum. V Ar |
| Tritoma, voir Kniphofia. | » Olympicum. V Ar. |
| Trollius asiaticus. H | » Phœnieceum. R |
| » altaicus. H | » pulverulentum. V Ar Ab |
| » aurantiacus. H | Thapsus (Bonhomme). Med |
| » europaeus. H Med Pr | Ab |
| » hybridus (variétés superbes) | » à fl. blanches. |
| » pumilus. H | » vernale. (Ba) |
| » yunnanensis. H | » Willmotti. R V |
| Trolles en mélange, meill. variétés. | » Wilsoni. V Ar Ab |
| Trycirtis macropoda. | Verbena venosa. R |
| Tulipa australis. R | » officinalis. Med |
| » Darwini. V | Vernonia altissima. V |
| » Didieri. R | Veronica Allionii. /// R Bord |
| » Eichleri. R | » alpina. /// N |
| » greigii. R s | » aphylla. /// R |
| » planifolia. R | » armena. R |
| » Schmidtii. R | » austriaca. R Bord Pr |
| » sylvestris. R | » bellidioides. R |
| » turcica. R | » Bidwilli. R |
| Tulipes des jardins tardives. | » Biebersteiniana. R |
| Tunica saxifraga. /// Ar R Pr | » canescens. /// |
| » » alba. | » carnea. R |
| Tussilago Farfara (Taconnet). Med | » caucasica. R Bord |
| Ulex europaeus (ajonc). Arb | » Chamædrys. R Bord |
| » » à fl. double. | » crassitolia. R V + |
| » provincialis. (Midi) | » var. alba. |
| Umbilicus pendulinus. /// | » foliosa. R |
| » plalyphyllum. /// | » fruticulosa. /// R |
| » semenovi. /// | » gentianoides. R Bord |
| (Voir en autre Cotyledon). | » incana. R Bord |
| Uniola latifolia. V + | » longifolia (maritima). V + |
| Urospermum Dalechampi. (A. M.) | Ab |
| Vaccinium macrocarpum. T Sp | » alba. |
| » Myrtillus (Myrtille). T | » rosea. |
| » uliginosum. T R | » melissæfolia. R |
| » Vitis-Ideæ (Airelle). T R | » multifida. R |
| Valeriana alliariæfolia. R + | » nummularifolia. R |
| » dioica. Ar | » officinalis. O Sous-bois. Med |

Veronica orchidea.	R Ar
» orientalis.	R
» paniculata.	V + R Ab
» pectinata.	R
» peduncularis.	R
» pinguæfolia.	R
» ponæ.	R (Py)
» Prenja.	(Ba)
» prostrata.	R Ar Bord
» " alba.	
» rupestris.	R
» satureyoides.	/// R
» saxatilis.	/// R
» saxatilis à fl.	blanches.
» serpyllifolia.	R
» spicata.	R S Ar
» " alba.	
» " nana.	
» spuria.	R Ab
» stenophylla.	R
» tenuifolia.	R
» Teucrium.	R Pr Ab
» Traversi.	R Arb +
» urticifolia.	O (latifolia).
» virginica.	V Ab
» Whitalli.	R Bord
Vesicaria utriculata.	/// Ar Ab
Viburnum Tinus.	Arb
Vicia Dumetorum.	O
» Montenegrina.	(Ba)
» Onobrychioides.	R
» orobus.	R
» sylvatica.	O
» tenuifolia.	R
Villarsia nymphoides.	Aq
Vincetoxicum officinale.	Ar
Viola Allcariensis.	(Ba)
» arenaria.	R
» arvensis (tricolor).	Med
» atlantica.	R
» Bertolini.	R
» biflora.	O R T ///
» Bosniaca.	R
» calcarata.	R
» " alba.	
» campestris.	R Pr
» canina.	O
» cenisia.	/// R □
» chinensis.	R
» cognata.	R
» cornuta.	R Bord Pr (Py)
» " à fl.	blanches.
» " grandiflora.	
» " rosea.	
» " var.	admirabilis.
» " var.	"Admiration"
» " var.	Alpha.

Viola cornuta	var. « Firmament ».
»	var. Ilona.
»	var. « La Reine ».
»	var. lutea.
»	var. « Mauve Queen ».
»	var. « Nora Marrow ».
»	var. « Perfection ».
»	var. « Perfection alba ».
»	var. « Prince noir ».
»	var. « Rose Queen ».
»	var. « Purple King ».
»	var. « Sensation ».
»	var. sulfurea.
»	var. « Thuringia ».
»	mélange de toutes couleurs.
Les Pensées vivaces de ce groupe cornuta sont des plus faciles à élever et à cultiver ; elles fleurissent de mai jusqu'en hiver et sont des plus précieuses d'entre les pl. à garnitures de rochers, plates-bandes, corbeilles, etc.	
» cucullata.	R Bord
» " alba.	
» cyanea.	R
» declinata.	R
» declivis.	O
» delphinifolia.	R
» dissecta.	Pr Sous-bois.
» distans.	O
» elatior.	H R
» Florariensis (variété hybride voisine de rothomagensis et qui fleurit perpétuellement ; l'une des meilleures fl. alpines).	R /// Bord Ar
» gracilis.	R
» heterophylla.	/// T
» Jovi.	R
» latisepala.	R
» lutea.	R (fleurit toute l'année).
» " grandiflora.	
» macedonica.	○
» multifida.	R
» munbyana.	R
» nummulariaefolia.	T (A.M.)
» palmaris.	R
» palustris.	H
» Papilio.	
» " var.	atroviolacea.
» Patrini.	R
» pedata.	R
» pinnata.	R

Viola	polychroma. R (Ba)
»	pratensis. R
»	pubescens. O R
»	pumila. R
»	purpurea. R
»	rothomagensis. R /// Fl. toute l'année.
»	sagittata. R
»	sciaphylla. R
»	splendida. R Bord
»	splendida hybrida. Superbe Pensée des Alpes reçue des Abruzzes et qui fleurit longtemps.
»	Sudetica. R T
»	sulfurea. R
»	sylvestris. O Sous-bois.
»	uliginosa. R
»	Valderia. /// R
Viola en mélange.	

Vittadenia	triloba. ///
Wahlenbergia	lobelioides. R
»	Hederacea. T R N
»	vincæflora. R
Wistaria	chinensis. (Glycine.)
»	multijuga. (Glycine du Ja- pon.)
Wulfenia	carinthiaca. /// N
Xanthoceras	sorbifolia. Arb
Xanthoxylum	alatum. Arb
»	piperitum. Arb (Arom.)
Katardia	glabra. (Py)
Yucca	stricta alata. R
Zauschneria	californica. R
Zwackyà	Sentneri. (Ba)
Zizyphus	vulgaris (Jujubier).

GRAINES REÇUES DE DIFFÉRENTES SOURCES

Du Moyen Atlas et du Maroc (1924).

Astragalus	exsul. Maire.
Carduncellus	pinnatus, D C
Centranthus	Battandieri, Maire.
Cistus	atlanticus, Pitard.
Cytisus	Battandieri, Maire.
Cossonia	africana, D R
Cotyledon	hispanica, L
Delphinium	Balansæ, B et R
Dianthus	Jahandiezi, Maire.
Digitalis	obscura, L
Echium	flavum, Desf. » pomponium. Boiss.
Erinacea	pungens, Boiss.
Erodium	antariense, Rouy. » crenatum, Pom. » Mouretti, Pittard.
Genista	tridens, Cav.
Helianthemum	glaucum, Pers.
Inula	Maletti, Maire.
Iris	Syssirinchium, var. Atlas.
Jurinea	humilis, D. C.
Juniperus	thurifera, L
Lavandula	multifida, L

Leucanthemum	Demnatense, Maire
»	Catananche, Maire.
»	Gayanum, Maire.
Leuzea	macrocephala, Rouy.
Malcomia	Broussonetti, D C
Mentha	Gattefossei, Maire.
Nepeta	granatensis, Boiss. » reticulata, Desf.
Ononis	Thomsoni, Oliver.
Paeonia	coriacea, Boiss.
Papaver	pinnatifidum, Noris.
Phlomis	Bovei, de Noé.
Pedicularis,	Sp
Salvia	phlomoides, Asso.
Scorzonera	pygmæa, Sibt. et Sm.
Scutellaria	demnatensis, Coss.
Smyrnium	perfoliatum, Nill.
Statice	Mouretti, Pitard.
Viola	Saxifraga, Maire.
Viscum	cruciatum (Gui à fruits ver- millon à greffer sur pom- miers, Crataegus, etc.).

Du Japon Nord et Sud :

Achillea	Ptarmicoides.
Actaea	erythrocarpa.
Akebia	lobata.
»	quinata.
Adonis	amurensis.

Anemone	flaccida.
Arnica	Unalaskensis.
Artemisia	Stelleriana.
Astragalus	fruticosus.
Cacalia	Kamtschatica.

Calamagrostis villosa.
Caltha gigas.
Caryopteris divaricata.
» *mongholica.*
Chrysanthemum Gmelini.
» *Marshalli.*
» *Nipponicum.*
» *Weyrichianum.*
Claytonia sibirica.
Clematis Heracleifolia.
Cochlearia oblongifolia.
Corydalis ambigua.
Crawfordia trinervis.
Crepis buren jensis.
Diphylleya Grayi.
Fritillaria japonica.
Geum Calthaeifolium.
Hamamelis japonica.
Helwingia japonica.
Houttuynia cordata.

Mayanthemum japonicum.
Oxytropis megalantha.
Pachysandra terminalis.
Paeonia Moutan.
Patrinia globosa.
Peracarpa circaeoides.
Phelodendron japonicum.
» *sacchalinense.*
» *amurensis.*
Picea Jezoensis.
Polemonium laxiflorum.
Polygonum sacchalinense.
» *Weirichii.*
Potentilla megalantha.
Primula Sieboldi.
Serratula atriplicifolia.
Sterculia platanifolia.
Trautvetteria japonica.
Trollius sibiricus.
Vitis Coignetiae.

De Scandinavie :

Betula nana.
Cerastium alpinum.
Chrysanthemum arcticum.
Cochlearia danica.
Cornus suecica.
Draba borealis.
Gentiana nivalis.

Gentiana suecica.
Lychnis laponica.
Pinguicula alpina.
Primula farinosa.
Rubus arcticus.
» *chamæmorus.*

Addenda

Arenaria cæspitosa.
Gentiana pyrenaica.
Meconopsis integrifolia maxima.

Primula Listeri.
Saxifraga Vandelli.
Tanacetum boreale.

Supplément : Graines reçues de Serbie

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| Acanthus angustifolius. | Hieracium Tommasinii. |
| Aconitum bosniacus. | Mulgedium Pancicii. |
| Alsine bosniaca. | Ranunculus serbicus. |
| Aquilegia nigricans. | Satureya Orentia. |
| Barbarea bosniaca. | » thymifolia. |
| Cerastium Mœsiacum. | Saxifraga glabella. |
| Cytisus Tommasini. | » incrustata. |
| Crepis conyzifolia. | Scabiosa dubia. |
| » viscidula. | Scrophularia Pantoschii. |
| Dianthus Freynii. | Seseli rigidum. |
| Echinops commutatus. | » varium. |
| Euphorbia pannonica. | Taraxacum Hoppeanum. |
| Fumana Bonapartei. | Verbascum Bormulleri. |
| Helleborus Istriacus. | Viola Beckiana. |
| Hladnikia Galaka. | Xeranthemum cylindricum. |

（本院の「新規性」をもつて、既存の「規範」を「規範的」に評議する）

Intermittent epiphora in
adults. I. Clinical and
pathologic features.
II. The role of environmental
allergens.
III. Allergic conjunctivitis
and its treatment.

OUVRAGES RECOMMANDÉS

GARDENING BOOKS

de M. H. CORREVON

Les Joubarbes (the Houseleeks), un volume relié toile.. Frs suisses 5.—

Etude complète du genre Sempervivum, classement et culture (intercalé de pages blanches pour les notes des amateurs). Bruxelles 1924.

Les Plantes des Montagnes et des Rochers, leur culture et leur acclimation dans les jardins, un volume broché..... Frs suisses 15.—

Album des Orchidées d'Europe, nouvelle édition revue et augmentée, avec 66 planches en couleur, donnant la collection complète de toutes les Orchidées d'Europe (sauf quelques types d'Ophrys, de Serapias, appartenant aux régions les plus méridionales de l'Italie, de la Grèce et de l'Espagne). Beau volume broché Frs suisses 25.—

Alpeplanter og Deres Dyrkning. Dansk Udgave 1924 af « Plantes des Montagnes et des Rochers ». Ravideret, tilpasset efter danske Forhold og fort à jour. Med 76 smukke Illustrationer efter Fotografier af Reginald A. Malby og andre..... Kr. 9.50
(Host et Sons, Copenhagen.)

OUVRAGES DE M. LE PROF. A. BUYSSENS

Floriculture. 340 figures. Traité complet de floriculture de plein air et de serres. Fr. français 25.—

Le Petit Jardin fleuri. 136 figures. Manuel de floriculture de plein air à l'usage des amateurs de fleurs..... Fr. français 8.—

La Maison fleurie. 84 figures. Manuel de floriculture à l'usage des amateurs de fleurs et plantes d'appartements..... Fr. français 6.—

En dépôt à « Floraire »

LES
PLANTES des MONTAGNES et des ROCHERS
FOUGÈRES et ORCHIDÉES RUSTIQUES

Leur culture dans les jardins

PAR

H. CORREVON

Un volume illustré in-12

Honoré de la médaille d'or de la Société nationale d'Horticulture de France
et de plusieurs prix d'honneur aux expositions d'horticulture

Le Guide pratique de l'amateur de plantes

A la demande, fréquemment renouvelée, de rééditer plusieurs de ses ouvrages sur les plantes (dont quinze sont entièrement épuisés à l'heure actuelle), M. H. CORREVON a répondu par un nouveau travail, beaucoup plus considérable que tous les autres et qui peut être considéré comme les résumant tous. C'est un gros volume in-12, de 491 pages, illustré par M. Fernand CORREVON et dont voici la table des matières :

Préface.

- Chap. I. — Les plantes dans les montagnes. Leur caractère particulier ; leur nature ; leurs conditions d'existence.
» II. — Acclimation, semis et culture des plantes de montagnes.
» II. — Cultures spéciales. Cultures dans le sphagnum, en terrines, en baquets ; la tourbière et la moraine.
» IV. — Les plantes silicoles ou calcifuges, par le Dr Rosenstiehl.
» V. — Les plantes saxatiles et murales ; les murs fleuris.
» VI. — Construction des rocailles.
» VII. — Jardins alpins et jardins botaniques alpins.
» VIII. — Liste des plantes de montagnes cultivées dans les jardins. Leur indigénat, l'époque de leur floraison, leur description sommaire, avec indication de la culture convenant à chacune d'elles.
» IX. — Floraire. L'ombrosum ; toit fleuri ; gazon fleuri ; cultures sur radeau.
» X. — La fouggeraie.
» XI. — Les orchidées de pleine terre.
» XII. — Cactées rustiques.
» XIII. — Les lys.
» XIV. — La « Florarina », (voir Notice : bas de page 4).
Index alphabétique des genres du chapitre VIII.
Index des chapitres X, XI, XII, et XIII.
Index des noms français.

Ce volume est en vente chez l'auteur, à « Floraire », au prix de 15 francs, port en sus.